



ИНАГРОТЕХ®



OROS TR

Приспособление
для перевозки жатки



регулируемые
ложементы



высокая
грузоподъемность



порошковая
окраска



зауженная колея
передней оси



расширенная колея
задней оси



габаритные
огни

Общее описание

OROS TR

Приспособление для перевозки жатки

Высококачественное и безопасное приспособление для перевозки, адаптировано к жаткам OROS. Высокопрочная конструкция рамы позволяет перевозить жатки весом до 5 тонн. Комплектуется задними габаритными огнями в соответствии с требованиями ПДД. Зауженная колея передней оси повышает маневренность на разворотах, расширенная задняя ось позволяет повысить устойчивость в движении.

- ◆ Простая сборка/разборка несущих частей
- ◆ Задняя ось регулируется по длине относительно рамы
- ◆ Регулируется положение ложементов
- ◆ Сменные ложементы
- ◆ Удобность в обслуживании и легкость в переоборудовании под другой тип жатки
- ◆ Износостойкое полимерное покрытие (порошковая окраска)
- ◆ Широкие вкладки захвата позволяют легко разместить жатку
- ◆ Максимальная скорость до 20 км/ч
- ◆ Европейское качество

Субсидирование, лизинг



Приспособление для перевозки жатки OROS TR можно приобрести в лизинг. АО «Росагролизинг» — российская агропромышленная лизинговая компания. Основная деятельность — финансовая аренда (лизинг) оборудования и техники хозяйствующим субъектам (отечественным сельхозтоваропроизводителям), действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях (резидентам Российской Федерации).

Сервис и запчасти



Приобретая приспособления OROS, Вы получаете долгосрочное обязательство по их качественному гарантийному и послегарантийному ремонту в кратчайшие сроки на всей территории России. Сервисная служба компании оснащена передвижными мастерскими на базе автомобилей Volkswagen. Специалисты службы ежегодно проходят аттестацию на заводе OROS в Венгрии.





Всегда в наличии оригинальные запасные части и дополнительное оборудование, которые обеспечивают гарантию долговечности и надежности работы приспособлений OROS TR. Специалисты отдела запасных частей ответят на интересующие Вас вопросы, помогут сформировать и правильно оформить заказ согласно каталожным номерам комплектующих. Связаться с технической поддержкой на территории России можно по телефону контактного центра 8-800-550-80-22.

Особенности

 **ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**
5000 кг


 **ШИРИНА ЗАДНЕЙ ОСИ**
2147 мм

 **МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА**
17,9 м




1 Модульная конструкция

Модульная конструкция позволяет адаптировать транспортную тележку под жатки с разной шириной захвата (от 4,2 до 11,2 метра).




2 Ложементы

Ложементы заменяемые и позволяют быстро и легко адаптировать тележку под перевозку разных жаток (кукурузные, подсолнечниковые жатки OROS и SUNpro).



3 Колесные оси

Зауженная колея передней оси повышает маневренность на разворотах, расширенная задняя ось позволяет повысить устойчивость в движении.



4 Габаритные огни

Комплектуется задними габаритными огнями в соответствии с требованиями ПДД.