ИНАГРОТЕХ®



Базовая модель кукурузной жатки
с передним измельчителем


OROS RUS

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

OROS.RU

СОДЕРЖАНИЕ

Наклейки по безопасности	624
Соединительные элементы, крышки	717
Рама в сборе	742
Шнек в сборе	743
Вал в сборе (левый)	763
Вал в сборе (правый)	764
Передние крышки – правые (для MF 32-40)	766
Передние крышки – левые (для MF 32-40)	767
Вал в сборе (для IHC. Левый)	778
Вал в сборе (для IHC. Правый)	779
Передние крышки – правые	781
Передние крышки – левые	782
Регулятор цепи	826
Пластиковая внешняя перегородка	840
Установочный механизм рейки срывания початков	865
Комплект для переоборудования	867
Внешний привод – 6R 70 см	871
Внешний привод – 8R 70 см	872
Коробка передач в сборе	873
Привод нарезного устройства	874
Соединения привода	875
Боковой рядоделитель в сборе	915
Блок защёлкивания в сборе	930
Центральные пластиковые крышки – 70см	932
Комплект проставки для: ДОН 1500Б	946
Комплект проставки для: ДОН 1500М	947
Звездочки ДОН 1500 Б, М, ВЕКТОР 1200, 1200 М	948
HSA в сборе	950
Комплект проставки для: ВЕКТОР 1200	951
Комплект проставки для: ВЕКТОР 1200 М, 420	962
Комплект проставки для: РСМ – 181	968



1.332.775



1.315.590




1.315.438




1.315.439




1.315.440




1.332.251



1.332.252



1.332.253




1.326.700



1.326.701




1.326.702



1.326.703




1.326.704



1.326.705




1.326.706




1.332.254


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.315.438	1.315.438	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.315.439	1.315.439	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.315.440	1.315.440	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.315.590	1.315.590	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.326.700	1.326.700	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.326.701	1.326.701	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.326.702	1.326.702	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.326.703	1.326.703	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.326.704	1.326.704	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.326.705	1.326.705	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.326.706	1.326.706	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.332.251	1.332.251	Warning label – trailer	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.332.252	1.332.252	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.332.253	1.332.253	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.332.254	1.332.254	Warning label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	
1.332.775	1.332.775	Lubricating label	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЯРЛЫК	


1.332.420
1.329.784
1.329.788
1.315.678
1.315.687
1.315.685
2R, 3R
1.315.724
1.326.069
1.315.687
1.301.434
1.326.076
1.315.685
1.315.674
1.320.356
1.315.673
1.302.173
1.302.393
1.300.238
1.302.174
1.302.356
1.310.009
1.302.340
1.314.410
1.304.764
1.316.905
1.314.409


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.300.238	1.300.238	Snapping unit support welded	ОПОРА БЛОКА ЗАЩЕЛКИВАНИЯ СВАРНАЯ	
1.301.434	1.301.434	Snapping plate adjuster - LH	ТЯГА - ЛЕВАЯ	
1.301.434	1.326.076	Snapping plate adjuster - RH	ТЯГА - ПРАВАЯ	
1.302.173	1.302.173	Support bracket front inner - RH	КРОНШТЕЙН - ПРАВЫЙ	
1.302.174	1.302.174	Support bracket front inner - LH	КРОНШТЕЙН - ЛЕВЫЙ	
1.302.340	1.302.340	Angle	УГОЛОК	
1.302.356	1.302.356	Shim	ШАЙБА КОНУСНАЯ	
1.302.393	1.302.393	Snapping unit front support welded	ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА УЗЛА ЗАЩЕЛКИВАНИЯ СВАРНАЯ	
1.304.764	1.304.764	Snapping unit spacer channel welded	БЛОК ЗАЩЕЛКИВАНИЯ ПРОСТАВОЧНОГО ШВЕЛЛЕРА СВАРНОЙ	
1.310.009	1.310.009	Support pin	БОБЫШКА	
1.314.409	1.314.409	Connecting part welded - LH	СОЕДИНИТЕЛЬ СВАРНОЙ - ЛЕВЫЙ	
1.314.410	1.314.410	Connecting part welded - RH	СОЕДИНИТЕЛЬ СВАРНОЙ - ПРАВЫЙ	
1.315.673	1.315.673	Console welded - LH	КРОНШТЕЙН - ЛЕВЫЙ	
1.315.674	1.315.674	Console welded - RH	КРОНШТЕЙН - ПРАВЫЙ	
1.315.678	1.315.678	Support bracket - RH	ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН - ПРАВЫЙ	
1.315.685	1.315.685	Plate welded	ПЛАНКА СВАРНАЯ	
1.315.687	1.315.687	Plate welded	ПЛАНКА СВАРНАЯ	
1.315.724	1.315.724	Snapping plate adjuster - LH	ТЯГА - ЛЕВАЯ	
1.315.724	1.326.069	Snapping plate adjuster - RH	ТЯГА - ПРАВАЯ	
1.316.905	1.316.905	Latch Bracket	КОМПОНЕНТ ВЕРХНИЙ	
1.320.356	1.320.356	Shimming plate	ПЛАСТИНА	
1.329.788	1.329.788	Bracket	ХОМУТ	HSA
1.332.420	1.332.420	Holder welded	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НОЖА	HSA
1.332.420	1.329.784	Holder welded	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НОЖА	HSA


1.322.349
1.328.460
1.328.467
1.328.465
1.328.464
1.328.466
1.328.459
1.332.356
1.329.675
1.320.857
1.322.381
1.322.296
1.322.355
1.373.751
1.329.968
1.329.968
1.322.224
1.320.258
25.541.14.50.00
1.322.037
1.322.039


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.320.258	1.320.258	Parking stand welded	ДОМКРАТ	6,8R
1.322.037	1.322.037	Plate	ПЛАСТИНА	6,8R
1.322.039	1.322.039	Cardan support assy	ОПОРА КАРДАННОГО ВАЛА	6,8R
1.322.224	1.322.224	Skid welded	ОПОРА СВАРНАЯ	4R
1.322.349	1.322.349	Hood welded	КАПОТ СВАРНОЙ	KZR-10
1.322.349	1.328.460	Hood welded - NH CR, TR, CASE AFX	КОЗЫРЕК - NH CR, TR, CASE AFX	NH
1.322.349	1.328.467	Hood welded	КАПОТ СВАРНОЙ	
1.328.464	1.328.464	Rubber plate	КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА КОЗЫРЬКА	
1.328.465	1.328.465	Flat iron	КОЗЫРЕК РЕЗИНОВЫЙ	
1.328.466	1.328.466	Hood assy.	КАПОТ В СБОРЕ	
1.328.466	1.328.459	Hood assy. NH	КОЗЫРЕК В СБОРЕ NH	NH
1.329.968	1.329.968	Bracket	СКОБА	
25.541.14.50.00	25.541.14.50.00	Pin assy	ФИКСАТОР	
1.332.356	1.332.356	Frame welded	РАМА В СБОРЕ	6R
1.332.356	1.329.675	Frame welded	РАМА В СБОРЕ	6R
1.332.356	1.320.857	Frame welded	РАМА В СБОРЕ	4R
1.332.356	1.322.381	Frame welded	РАМА В СБОРЕ	
1.332.356	1.322.296	Frame welded 2000	РАМА В СБОРЕ	6R
1.332.356	1.322.355	Frame welded	РАМА В СБОРЕ	8R
1.373.751	1.373.751	Storage container (Round)	ФУТЛЯР ПЛАСТИКОВЫЙ (ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ)	


1.332.415
1.329.685
1.309.155
1.309.035
1.319.576
1.320.187
1.321.513
1.321.511
1.308.132
1.321.512
1.304.770
1.304.876
70200003501
70200003501
87000003556
87300007215
1.320.190
1.308.132
1.304.769
1.320.185
84210084000
70100004701
1.320.244
1.309.052
1.315.070
1.301.761
87000620414
1.308.223
1.322.012
80401002563
1.320.245
1.320.243
1.320.492
1.320.493
1.320.246
25541334302
1.320.190
87000003556
1.320.191
1.320.540
87300007215
1.314.820
79310008066
1.314.168
1.323.936
1.310.780
25553201007
1.309.011
70200003501
1.310.778
1.314.167
1.314.166


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.301.761	1.301.761	Washer	ШАЙБА УПОРНАЯ	
1.308.132	1.308.132	Cover plate	ПЛАСТИНА	
1.304.769	1.304.769	Auger finger welded	ГРЕБЕНКА ШНЕКА	
1.304.770	1.304.770	Auger finger welded	ГРЕБЕНКА ШНЕКА	
1.304.876	1.304.876	Strap	ПЛАСТИНА	
1.308.223	1.308.223	Washer	ШАЙБА	
1.309.011	1.309.011	Shim	ШАЙБА	
1.309.052	1.309.052	Idler sprocket - 16T	ЗВЕЗДОЧКА 16Т	
1.310.778	1.310.778	Sprocket - T=90 p=5/8"	ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДА ШНЕКА	
1.310.780	1.310.780	Ring	ВТУЛКА	
1.314.166	1.314.166	Sprocket assy	ЗВЕЗДОЧКА ФРИКЦИОННАЯ В СБОРЕ	
1.314.167	1.314.167	Plate	ФЛАНЕЦ	
1.314.168	1.314.168	Disk welded	ФЛАНЕЦ	
1.314.820	1.314.820	Safety plate	ПЛАСТИНА	
1.315.070	1.315.070	Shim - 21X29X1	ШАЙБА - 21X29X1	
1.320.185	1.320.185	Auger shaft welded - LH	ВАЛ ШНЕКА СВАРНОЙ - ЛЕВЫЙ	
1.320.187	1.320.187	Auger shaft welded - RH	ВАЛ ШНЕКА СВАРНОЙ - ПРАВЫЙ	
1.320.190	1.320.190	Disk welded	ДИСК СВАРНОЙ	
1.320.191	1.320.191	Spacer	ВТУЛКА ШНЕКА	
1.320.243	1.320.243	Chain adjuster assy	КРОНШТЕЙН НАТЯЖИТЕЛЯ В СБОРЕ	
1.320.244	1.320.244	Pin	ВТУЛКА	
1.320.245	1.320.245	Holder welded	КРОНШТЕЙН СВАРНОЙ	
1.320.246	1.320.246	Roll chain 5/8"	ЦЕПЬ ПРИВОДНАЯ 5/8	
1.320.492	1.320.492	Half link	ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ	
1.320.493	1.320.493	Connector link	ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ	
1.320.540	1.320.540	Shim - (l=5)	ШАЙБА - (l=5)	
1.321.511	1.321.511	Rubber plate	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА	
1.321.511	1.308.132	Cover plate	ПЛАСТИНА	
1.321.512	1.321.512	Retainer plate	ПЛАСТИНА	
1.321.513	1.321.513	Plate	ПЛАСТИНА	
1.322.012	1.322.012	Shim	ПЛАСТИНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	
1.323.936	1.323.936	Hub	СТУПИЦА	
1.332.415	1.332.415	Auger welded	ШНЕК СВАРН.	
1.332.415	1.329.685	Auger welded	ШНЕК СВАРН.	6R
1.332.415	1.309.155	Auger welded	ШНЕК СВАРН.	
1.332.415	1.309.035	Auger welded	ШНЕК СВАРН.	6R
1.332.415	1.319.576	Auger welded	ШНЕК СВАРН.	8R
25541334302	25541334302	Spring	ПРУЖИНА	
25553201007	25553201007	Friction insert	ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК	
70100004701	70100004701	Retainer ring - 47X1.75 - DIN472 47/I	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНУТРЕННЕЕ - 47X1.75 - DIN472 47/I	
70200003501	70200003501	Retaining ring - external - 35X1.5 - DIN471	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНЕШНЕЕ - 35X1,5 - DIN471	
79310008066	79310008066	Hex head screw - M10X80	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ - M10X80	
80401002563	80401002563	TORX socket countersunk-head bolt - M10X25 - DIN7991/10.9	ШЕСТИГРАННИК С ГОЛОВКОЙ M10X25 - DIN7991/10.9	
84210084000	84210084000	Key - A10X8X40 -DIN6885	КЛЮЧ - A10X8X40 - DIN6885	
87000003556	87000003556	Y-bearing - RAE 35 NPPB	ПОДШИПНИК - RAE 35-NPPB	
87000620414	87000620414	Bearing - 6204 2R3	ПОДШИПНИК - 6204 2R3	
87300007215	87300007215	Flangette, Bearing Imput	ПОДШИПНИК	


1.314.748
1.320.001
1.320.182
1.320.183
1.320.181
1.320.176
1.320.071
87002220887
58401000001
1.320.173
1.310.897
1.301.302
58401000001
87000420800
84212084500
1.320.002
1.320.195
79412003066
1.322.939
1.322.928
1


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.301.302	1.301.302	Washer	ШАЙБА	
1.310.897	1.310.897	Spacer - (l=47)	ВТУЛКА - (l=47)	
1.314.748	1.314.748	Safety cover	КОЖУХ КАРДАНА ЗАЩИТНЫЙ	
1.320.001	1.320.001	Cover	ДИСК 1	
1.320.002	1.320.002	Cover	ДИСК 2	
1.320.071	1.320.071	Bearing housing cpl.	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА	
1.320.173	1.320.173	Hub	СТУПИЦА	
1.320.176	1.320.176	Shaft	ВАЛ	
1.320.181	1.320.181	Console	КОНСОЛЬ	
1.320.182	1.320.182	Support	КОНСОЛЬ	
1.320.183	1.320.183	Support welded	ОПОРА П-ОБРАЗНАЯ	
1.320.195	1.320.195	Spacer	ВТУЛКА	
1.322.939	1.322.939	Stiffener - LH	УГОЛОК - ЛЕВЫЙ	
1.322.939	1.322.928	Stiffener	КРОНШТЕЙН	6241 KZR-10
58401000001	58401000001	Sealant	УПЛОТНЕНИЕ, ВОЙЛОК	
79412003066	79412003066	Hex head screw - M12X30 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M12X30 - DIN933/8.8	
84212084500	84212084500	Key - 12X8X45 A60H	КЛЮЧ - 12X8X45 A60H	
87000420800	87000420800	Bearing 4208 A	ПОДШИПНИК 4208 A	
87002220887	87002220887	Bearing 22208 Es	ПОДШИПНИК 22208 ES	


79412003066
1.301.302
1.310.897
1
1.320.173
1.320.195
58401000001
1.320.002
87002220887
1.320.071
1.320.181
1.322.940
1.320.176
84212084500
1.320.183
87000420800
1.320.182
58401000001
1.320.001
1.314.748


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.301.302	1.301.302	Washer	ШАЙБА	
1.310.897	1.310.897	Spacer - (l=47)	ВТУЛКА - (l=47)	
1.314.748	1.314.748	Safety cover	КОЖУХ КАРДАНА ЗАЩИТНЫЙ	
1.320.001	1.320.001	Cover	ДИСК 1	
1.320.002	1.320.002	Cover	ДИСК 2	
1.320.071	1.320.071	Bearing housing cpl.	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА	
1.320.173	1.320.173	Hub	СТУПИЦА	
1.320.176	1.320.176	Shaft	ВАЛ	
1.320.181	1.320.181	Console	КОНСОЛЬ	
1.320.182	1.320.182	Support	КОНСОЛЬ	
1.320.183	1.320.183	Support welded	ОПОРА П-ОБРАЗНАЯ	
1.320.195	1.320.195	Spacer	ВТУЛКА	
1.322.940	1.322.940	Stiffener - RH	УГОЛОК - ПРАВЫЙ	
58401000001	58401000001	Sealant	УПЛОТНЕНИЕ, ВОЙЛОК	
79412003066	79412003066	Hex head screw - M12X30 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M12X30 - DIN933/8.8	
84212084500	84212084500	Key - 12X8X45 A60H	КЛЮЧ - 12X8X45 A60H	
87000420800	87000420800	Bearing 4208 A	ПОДШИПНИК 4208 A	
87002220887	87002220887	Bearing 22208 Es	ПОДШИПНИК 22208 ES	


1.322.659
1.320.487
1.320.224
1.320.206
1.322.656
1.320.178
801.991.0
1.305.563
1.302.394
1.302.396
1.302.253
1.309.204
1.319.432
1.320.235
1.302.255
1.320.467
1.332.426
1.320.311
1.320.312
1.320.477
1.322.307
1.302.356
1.302.246
1.302.346
1.302.304
1.300.906


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.300.906	1.300.906	Clamping Plate	ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА	
1.302.246	1.302.246	Shield - outer snapping unit - RH	УГОЛОК - ПРАВЫЙ	
1.302.255	1.302.255	Door welded - RH	ОБЛИЦОВКА КОНУСНАЯ - ПРАВАЯ	
1.302.304	1.302.304	Retainer plate	ПЛАСТИНА	
1.302.346	1.302.346	Rubber plate - outer	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА - НАРУЖНАЯ	
1.302.356	1.302.356	Shim	ШАЙБА КОНУСНАЯ	
1.305.563	1.305.563	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	
1.305.563	1.302.394	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	6R
1.305.563	1.302.396	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	8R
1.305.563	1.302.253	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	
1.305.563	1.309.204	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	
1.319.432	1.319.432	Retainer	ЗАЖИМ	
1.320.206	1.320.206	Drive shield welded - RH	ПРИВОДНОЙ ЩИТ СВАРНОЙ - ПРАВЫЙ	
1.320.224	1.320.224	Shield welded - RH	ЛИСТ СВАРНОЙ - ПРАВЫЙ	
1.320.235	1.320.235	Door welded - RH	ДВЕРЬ СВАРНАЯ - ПРАВАЯ	
1.320.311	1.320.311	Plate - outer	УГОЛОК - ВНЕШНИЙ	6R
1.320.312	1.320.312	Plate - inner	УГОЛОК - ВНУТРЕННИЙ	
1.320.312	1.320.477	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R 8R
1.320.312	1.322.307	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R
1.320.467	1.320.467	Console - RH	УГОЛОК - ПРАВЫЙ	
1.320.467	1.332.426	Console - RH	УГОЛОК - ПРАВЫЙ	
1.320.487	1.320.487	Cover plate	НАКЛАДКА	
1.322.656	1.322.656	Shield welded - RH	ПЛИТА (ОПОРА ШНЕКА) - ПРАВАЯ	
1.322.656	1.320.178	Shield welded - RH	ПЛИТА (ОПОРА ШНЕКА) - ПРАВАЯ	
1.322.659	1.322.659	Divider shield center	ОБЛИЦОВКА ВЕРХНЯЯ	
801.991.0	801.991.0	Rubber latch	ЗАЖИМ	


1.320.607
1.320.487
1.320.177
1.322.659
1.320.205
1.320.223
1.302.395
1.320.608
1.305.564
1.302.254
1.302.397
1.302.346
1.302.247
1.302.304
1.300.906
1.320.466
1.320.311
1.322.307
1.320.312
1.320.477
1.319.432
1.320.236
801.991.0
1.302.256
1.302.356


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.300.906	1.300.906	Clamping Plate	ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА	
1.302.247	1.302.247	Shield - outer snapping unit - LH	УГОЛОК - ЛЕВЫЙ	
1.302.256	1.302.256	Door welded - LH	ОБЛИЦОВКА КОНУСНАЯ - ЛЕВАЯ	
1.302.304	1.302.304	Retainer plate	ПЛАСТИНА	
1.302.346	1.302.346	Rubber plate - outer	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА - НАРУЖНАЯ	
1.302.356	1.302.356	Shim	ШАЙБА КОНУСНАЯ	
1.302.395	1.302.395	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	6R
1.302.395	1.320.608	Plate - LH	УГОЛОК - ЛЕВЫЙ	
1.302.395	1.305.564	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	
1.302.395	1.302.254	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	
1.302.395	1.302.397	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	8R
1.319.432	1.319.432	Retainer	ЗАЖИМ	
1.320.177	1.320.177	Shield welded - LH	ПЛИТА (ОПОРА ШНЕКА) - ЛЕВАЯ	
1.320.205	1.320.205	Drive shield welded - LH	ПРИВОДНОЙ ЩИТ СВАРНОЙ - ЛЕВЫЙ	
1.320.223	1.320.223	Shield welded - LH	ОБЛИЦОВКА - ЛЕВАЯ	
1.320.236	1.320.236	Door welded - LH	ДВЕРЬ СВАРНАЯ - ЛЕВАЯ	
1.320.311	1.320.311	Plate - outer	УГОЛОК - ВНЕШНИЙ	6R 8R
1.320.466	1.320.466	Console - LH	УГОЛОК - ЛЕВЫЙ	
1.320.607	1.320.607	Cover plate	НАКЛАДКА	6R
1.320.607	1.320.487	Cover plate	НАКЛАДКА	
1.322.307	1.322.307	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R
1.322.307	1.320.312	Plate - inner	УГОЛОК - ВНУТРЕННИЙ	
1.322.307	1.320.477	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R 8R
1.322.659	1.322.659	Divider shield center	ОБЛИЦОВКА ВЕРХНЯЯ	
801.991.0	801.991.0	Rubber latch	ЗАЖИМ	


1.314.748
1.320.001
1.320.769
1.320.183
1.320.176
1.320.768
1.320.071
58401000001
1.320.173
1.310.897
1.301.302
58401000001
87000420800
84212084500
87002220887
1.320.002
1.320.195
79412003066
1.322.942
1


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.301.302	1.301.302	Washer	ШАЙБА	
1.310.897	1.310.897	Spacer - (l=47)	ВТУЛКА - (l=47)	
1.314.748	1.314.748	Safety cover	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ КАРДАНА	
1.320.001	1.320.001	Cover	ДИСК 1	
1.320.002	1.320.002	Cover	ДИСК 2	
1.320.071	1.320.071	Bearing housing cpl.	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА	
1.320.173	1.320.173	Hub	СТУПИЦА	
1.320.176	1.320.176	Shaft	ВАЛ	
1.320.183	1.320.183	Support welded	ОПОРА П-ОБРАЗНАЯ	
1.320.195	1.320.195	Spacer	ВТУЛКА	
1.320.768	1.320.768	Console (NH)	КОНСОЛЬ (NH)	
1.320.769	1.320.769	Console - inner	ПЛИТА - ВНУТРЕННЯЯ	
1.322.942	1.322.942	Stiffener - LH	РЕБРО ЖЕСТКОСТИ - ЛЕВОЕ	
58401000001	58401000001	Sealant	УПЛОТНЕНИЕ, ВОЙЛОК	
79412003066	79412003066	Hex head screw - M12X30 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M12X30 - DIN933/8.8	
84212084500	84212084500	Key - 12X8X45 A60H	КЛЮЧ - 12X8X45 A60H	
87000420800	87000420800	Bearing 4208 A	ПОДШИПНИК 4208 A	
87002220887	87002220887	Bearing 22208 Es	ПОДШИПНИК 22208 ES	


79412003066
1.320.002
1.320.195
1.320.071
1.320.768
1.320.183
1.320.176
1.320.769
1.320.001
1.314.748
1.301.302
1.310.897
1.320.173
58401000001
87002220887
84212084500
87000420800
1.322.943
58401000001
1


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.301.302	1.301.302	Washer	ШАЙБА	
1.310.897	1.310.897	Spacer - (l=47)	ВТУЛКА - (l=47)	
1.314.748	1.314.748	Safety cover	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ КАРДАНА	
1.320.001	1.320.001	Cover	ДИСК 1	
1.320.002	1.320.002	Cover	ДИСК 2	
1.320.071	1.320.071	Bearing housing cpl.	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА	
1.320.173	1.320.173	Hub	СТУПИЦА	
1.320.176	1.320.176	Shaft	ВАЛ	
1.320.183	1.320.183	Support welded	ОПОРА П-ОБРАЗНАЯ	
1.320.195	1.320.195	Spacer	ВТУЛКА	
1.320.768	1.320.768	Console (NH)	КОНСОЛЬ (NH)	
1.320.769	1.320.769	Console - inner	ПЛИТА - ВНУТРЕННЯЯ	
1.322.943	1.322.943	Stiffener - RH	РЕБРО ЖЕСТКОСТИ - ПРАВОЕ	
58401000001	58401000001	Sealant	УПЛОТНЕНИЕ, ВОЙЛОК	
79412003066	79412003066	Hex head screw - M12X30 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M12X30 - DIN933/8.8	
84212084500	84212084500	Key - 12X8X45 A60H	КЛЮЧ - 12X8X45 A60H	
87000420800	87000420800	Bearing 4208 A	ПОДШИПНИК 4208 A	
87002220887	87002220887	Bearing 22208 Es	ПОДШИПНИК 22208 ES	



1.322.659
1.320.765
1.320.224
1.320.487
801.991.0
1.320.178
1.319.432
1.305.563
1.302.396
1.302.253
1.302.394
1.309.758
1.309.204
1.320.771
1.302.255
1.302.246
1.332.426
1.320.467
1.320.311
1.302.346
1.302.304
1.300.906
1.302.356
1.320.476
1.320.312
1.320.477
1.326.478
1.322.307


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.300.906	1.300.906	Clamping Plate	ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА	
1.302.246	1.302.246	Shield - outer snapping unit - RH	УГОЛОК - ПРАВЫЙ	
1.302.255	1.302.255	Door welded - RH	ОБЛИЦОВКА КОНУСНАЯ - ПРАВАЯ	
1.302.304	1.302.304	Retainer plate	ПЛАСТИНА	
1.302.346	1.302.346	Rubber plate - outer	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА - НАРУЖНАЯ	
1.302.356	1.302.356	Shim	ШАЙБА КОНУСНАЯ	
1.305.563	1.305.563	Adjusting plate - RH	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ - ПРАВЫЙ	
1.305.563	1.302.396	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	6R 8R
1.305.563	1.302.253	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	
1.305.563	1.302.394	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	6R
1.305.563	1.309.758	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	
1.305.563	1.309.204	Adjusting plate - RH	ЩИТОК - ПРАВЫЙ	
1.319.432	1.319.432	Retainer	ЗАЖИМ	
1.320.178	1.320.178	Shield welded - RH	ПЛИТА (ОПОРА ШНЕКА) - ПРАВАЯ	
1.320.224	1.320.224	Shield welded - RH	ОБЛИЦОВКА – ПРАВАЯ	
1.320.311	1.320.311	Plate - outer	УГОЛОК - ВНЕШНИЙ	6R 8R
1.320.476	1.320.476	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R
1.320.476	1.320.312	Plate - inner	ПЛИТА - ВНУТРЕННЯЯ	
1.320.476	1.320.477	Bracket	КРОНШТЕЙН	8R
1.320.476	1.326.478	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R
1.320.476	1.322.307	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R
1.320.487	1.320.487	Cover plate	НАКЛАДКА	
1.320.765	1.320.765	Drive shield welded - RH	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - ПРАВЫЙ	
1.320.771	1.320.771	Door welded - RH	ДВЕРЬ СВАРНАЯ - ПРАВАЯ	
1.322.659	1.322.659	Divider shield center	ОБЛИЦОВКА ВЕРХНЯЯ	
1.332.426	1.332.426	Console - RH	КОНСОЛЬ - ПРАВАЯ	
1.332.426	1.320.467	Console - RH	УГОЛОК - ПРАВЫЙ	
801.991.0	801.991.0	Rubber latch	ЗАЖИМ	



1.320.607
1.320.487
1.320.177
1.322.659
1.320.763
1.320.608
1.302.254
1.302.397
1.302.395
1.309.759
1.305.564
1.320.223
1.319.432
1.302.346
1.302.247
1.300.906
1.302.304
1.320.466
1.320.476
1.320.312
1.320.477
1.322.307
1.320.311
1.320.770
801.991.0
1.302.256
1.302.356

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.300.906	1.300.906	Clamping Plate	ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА	
1.302.247	1.302.247	Shield - outer snapping unit - LH	УГОЛОК - ЛЕВЫЙ	
1.302.256	1.302.256	Door welded - LH	ОБЛИЦОВКА КОНУСНАЯ - ЛЕВАЯ	
1.302.304	1.302.304	Retainer plate	ПЛАСТИНА	
1.302.346	1.302.346	Rubber plate - outer	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА - НАРУЖНАЯ	
1.302.356	1.302.356	Shim	ШАЙБА КОНУСНАЯ	
1.319.432	1.319.432	Retainer	ЗАЖИМ	
1.320.177	1.320.177	Shield welded - LH	ПЛИТА (ОПОРА ШНЕКА) - ЛЕВАЯ	
1.320.223	1.320.223	Shield welded - LH	ОБЛИЦОВКА - ЛЕВАЯ	
1.320.311	1.320.311	Plate - outer	УГОЛОК - ВНЕШНИЙ	6R 8R
1.320.466	1.320.466	Console - LH	КОНСОЛЬ - ЛЕВАЯ	
1.320.476	1.320.476	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R
1.320.476	1.320.312	Plate - inner	ПЛИТА - ВНУТРЕННЯЯ	
1.320.476	1.320.477	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R 8R
1.320.476	1.322.307	Bracket	КРОНШТЕЙН	6R
1.320.607	1.320.607	Cover plate	НАКЛАДКА	6R
1.320.607	1.320.487	Cover plate	НАКЛАДКА	
1.320.608	1.320.608	Plate - LH	ПЛИТА - ЛЕВАЯ	
1.320.608	1.302.254	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	6R
1.320.608	1.302.397	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	8R
1.320.608	1.302.395	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	6R
1.320.608	1.309.759	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	
1.320.608	1.305.564	Adjusting plate - LH	ЩИТОК - ЛЕВЫЙ	
1.320.763	1.320.763	Drive shield welded - LH	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - ЛЕВЫЙ	
1.320.770	1.320.770	Door welded - LH	ДВЕРЬ СВАРНАЯ - ЛЕВАЯ	
1.322.659	1.322.659	Divider shield center	ОБЛИЦОВКА ВЕРХНЯЯ	
801.991.0	801.991.0	Rubber latch	ЗАЖИМ	



91623938961
1.306.104
70100005201
1.320.343
79412002566
1.302.240
87000620512
1.320.344
1.314.113
1.322.209


1.322.012
70100005201
1.326.862
1.306.104
70200002501
1.328.083
87000620512
1.326.775


1.304.144
1.320.242



1.320.463
1.322.012
70100005201
1.320.484
1.306.104
70200002501
87000620512
1.322.210

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.302.240	1.302.240	Washer - 13X32X4	ШАЙБА ОПОРНАЯ - 13X32X5	
1.304.144	1.304.144	Chain adjuster welded	ДЕРЕВЯННЫЙ УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ	
1.306.104	1.306.104	Sprocket - 15T p=3/4"	ЗВЕЗДОЧКА ДВОЙНАЯ – Z=15 p=3/4"	
1.314.113	1.314.113	Chain adjuster welded	КРОНШТЕЙН	
1.320.242	1.320.242	Supporting angle	КРОНШТЕЙН УСПОКОИТЕЛЯ	
1.320.343	1.320.343	Pin	ВТУЛКА НАРУЖНАЯ	
1.320.344	1.320.344	Spacer	ВТУЛКА ВНУТРЕННЯЯ	
1.320.463	1.320.463	Spacer	ПЛАСТИНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	
1.320.484	1.320.484	Pin welded	КРОНШТЕЙН УСПОКОИТЕЛЯ	
1.322.012	1.322.012	Shim	ПЛАСТИНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	
1.322.209	1.322.209	Chain adjuster assy. 3/4" Duplex	НАТЯЖИТЕЛЬ	
1.322.210	1.322.210	Chain adjuster assy. 3/4" Duplex	РОЛИК ОБВОДНОЙ	
1.326.775	1.326.775	Deflector assy. 3/4 duplex	РОЛИК ОБВОДНОЙ	
1.326.862	1.326.862	Pin welded	ОСЬ СВАРНАЯ	
1.328.083	1.328.083	Console	КОНСОЛЬ	
70100005201	70100005201	Retainer ring - internal 52x2 - DIN472 52/I	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНУТРЕННЕЕ 52x2 - DIN472 52/I	
70200002501	70200002501	Retainer ring - 25X1.2 - DIN471	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНЕШНЕЕ - 25X1.2 - DIN471	
79412002566	79412002566	Hex head screw - M12X25 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M12X25 - DIN933/8.8	
87000620512	87000620512	Bearing - 6205 ZZ	ПОДШИПНИК - 6205 ZZ	
91623938961	91623938961	Spring washer - A12	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - A12	



1.320.210
1.320.211
1.322.335
1.320.308
1.326.878
1.302.222
1.326.876
1.322.794
1.325.881
1.322.523
1.329.747
1.322.337
70708000066
1.355.526
1.302.244
1.325.893
1.356.053
1.355.519
1.355.520
1.310.009
70708000066
79408002066
91623938761
79405001666
79308005063
665.666.0
1.322.481
1.325.440
237.983.0
1.322.484
1.325.892
002.846.0
84500000016
1.377.035
79306007066
1.322.953
1.356.050
1.322.482
1.325.899

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
002.846.0	002.846.0	Ring	КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ	
1.302.222	1.302.222	Spring	ХОМУТ	
1.302.244	1.302.244	Bolt	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ	
1.310.009	1.310.009	Support pin	БОБЫШКА	
1.320.210	1.320.210	Support welded - LH	ПЕТЛЯ ДЕЛИТЕЛЯ - ЛЕВАЯ	
1.320.210	1.320.211	Support welded - RH	ПЕТЛЯ ДЕЛИТЕЛЯ - ПРАВАЯ	
1.320.308	1.320.308	Conductor welded	ПЕТЛЯ ДЕЛИТЕЛЯ	
1.322.335	1.322.335	Outer divider	РЯДОДЕЛИТЕЛЬ БОКОВОЙ	
1.322.337	1.322.337	Outer snout	РЯДОДЕЛИТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ БОКОВОЙ КОНУСНЫЙ	
1.322.481	1.322.481	Connecting part welded	СКОБА	
1.322.482	1.322.482	Support	КРОНШТЕЙН	
1.322.484	1.322.484	Rod welded	ТЯГА	
1.322.523	1.322.523	Rubber ear	ОТРАЖАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ (БОКОВОЙ)	
1.322.794	1.322.794	Plastic plug	РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА	
1.322.953	1.322.953	Bracket welded	ВИЛКА	
1.325.440	1.325.440	Spring	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	
1.325.881	1.325.881	Support welded	КРОНШТЕЙН	
1.325.892	1.325.892	Retainer	ФИКСАТОР	
1.325.893	1.325.893	Bracket	КРОНШТЕЙН	
1.325.899	1.325.899	Retainer assy.	ФИКСАТОР В СБОРЕ	
1.326.876	1.326.876	Rod	ТЯГА	
1.326.878	1.326.878	Pin welded	СТРЕМЯНКА	
1.329.747	1.329.747	Spacer	ВТУЛКА	
1.355.519	1.355.519	Support welded - LH	ДЕРЖАТЕЛЬ СВАРНОЙ - ЛЕВЫЙ	
1.355.519	1.355.520	Support welded - RH	ДЕРЖАТЕЛЬ СВАРНОЙ - ПРАВЫЙ	
1.355.526	1.355.526	Pin	КУБИК	
1.356.050	1.356.050	Skid shoe - LH.	КАБЛУК КРАЙНЕГО РЯДОДЕЛИТЕЛЯ - ЛЕВЫЙ	
1.356.053	1.356.053	Support welded	КРОНШТЕЙН КАБЛУКА	
1.377.035	1.377.035	Skid shoe welded	НАКОНЕЧНИК РЯДОДЕЛИТЕЛЯ СВАРНОЙ	
665.666.0	665.666.0	Hairpin	ПРУЖИНА	
70708000066	70708000066	Lock nut - M8 - DIN980	СТОПОРНАЯ ГАЙКА - M8 - DIN980	
79308005063	79308005063	Hex head screw - M8X50 - DIN931/10.9	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ - M8X50 - DIN931/10.9	
237.983.0	237.983.0	Lock nut - VM6 - DIN980	ШЕСТИГРАННАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ГАЙКА - VM6 - DIN980	
84500000016	665.666.0	Hairpin	ПРУЖИНА	
79306007066	79306007066	Hex head screw - M6X70 - DIN931	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ - M6X70 - DIN931	
79405001666	79405001666	Hex head bolt - M5X16 - DIN933	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ - M5X16 - DIN933	
79408002066	79408002066	Hex bolt - M8X20 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M8X20 - DIN933/8.8	
91623938761	91623938761	Spring washer - 8X18 M8 - A8	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - 8X18 M8 - A8	


865


1.309.274
1.309.270
1.315.208
1.328.122
1.309.269
1.309.282
1.320.239
1.309.280
1.323.964
1.323.968
1.329.702
1.322.914
1.323.972
1.323.976
1.326.915
73005003601
73008004006
1.321.476
1.309.280
1.309.255
1.322.911
1.323.963
1.323.967
1.329.701
1.322.913
1.323.971
1.323.975
1.326.914
1.301.442
1.301.766
1.328.809
1.320.241
1.301.442
1.301.451
1.301.442
1.301.766
1.328.809
1.320.744
1.329.796
1.329.813
1.302.245
1.302.244
1.327.122
1.329.912


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.301.442	1.301.442	Retainer	ФИКСАТОР ПОЛОТНА	
1.301.451	1.301.451	Bolt	ВИНТ-ФИКСАТОР	
1.301.766	1.301.766	Bushing	ВТУЛКА	
1.302.245	1.302.245	Washer	ШАЙБА ОПОРНАЯ	
1.302.244	1.302.244	Bolt	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ	
1.309.255	1.309.255	Bushing	ВТУЛКА	
1.309.269	1.309.269	Arm welded	РЫЧАГ	
1.309.270	1.309.270	Retainer	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	
1.309.274	1.309.274	Handle	РУЧКА	
1.309.280	1.309.280	Support	ВТУЛКА	
1.309.282	1.309.282	Tapped insert	УПОР (МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ)	
1.315.208	1.315.208	Arm welded	РЫЧАГ	Electric, hydraulic
1.320.239	1.320.239	Shaft	ТЯГА	
1.320.241	1.320.241	Crank welded	ТЯГА	
1.320.744	1.320.744	Adjusting rod welded	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТЯГА СВАРН.	
1.320.744	1.329.796	Push rod welded	ПЛАНКА	6R + HSA
1.320.744	1.329.813	Push rod welded	ПЛАНКА	8R + HSA
1.321.476	1.321.476	Link	ВТУЛКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	
1.323.963	1.323.963	Push rod welded - LH - l=2540	ПЛАНКА - ЛЕВАЯ - l=2540	4R
1.323.963	1.323.967	Push rod welded - LH - l=3140	ПЛАНКА - ЛЕВАЯ - l=3140	
1.323.963	1.329.701	Push rod welded - LH - l=3655	ПЛАНКА - ЛЕВАЯ - l=3655	6R
1.323.963	1.322.913	Push rod welded - LH - l=3740	ПЛАНКА - ЛЕВАЯ - l=3740	6R
1.323.963	1.323.971	Push rod welded - LH - l=4680	ПЛАНКА - ЛЕВАЯ - l=4680	
1.323.963	1.323.975	Push rod welded - LH - l=4395	ПЛАНКА - ЛЕВАЯ - l=4395	8R
1.323.963	1.326.914	Push rod welded - LH - l=4530	ПЛАНКА - ЛЕВАЯ - l=4530	
1.323.964	1.323.964	Push rod welded - RH - l=140	ПЛАНКА - ПРАВАЯ - l=140	4R
1.323.964	1.323.968	Push rod welded - RH - l=470	ПЛАНКА - ПРАВАЯ - l=470	
1.323.964	1.329.702	Push rod welded - RH - l=610	ПЛАНКА - ПРАВАЯ - l=610	6R
1.323.964	1.322.914	Push rod welded - RH - l=695	ПЛАНКА - ПРАВАЯ - l=695	6R
1.323.964	1.323.972	Push rod welded - RH - l=730	ПЛАНКА - ПРАВАЯ - l=730	
1.323.964	1.323.976	Push rod welded - RH - l=1365	ПЛАНКА - ПРАВАЯ - l=1365	8R
1.323.964	1.326.915	Push rod welded - RH - l=1480	ПЛАНКА - ПРАВАЯ - l=1480	
1.327.122	1.327.122	Retainer welded	КРОНШТЕЙН	6R
1.327.122	1.329.912	Retainer welded	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	8R
1.328.122	1.328.122	Push rod welded	ТОЛКАТЕЛЬ СВАРНОЙ	4R
1.328.809	1.328.809	Bolt	БОЛТ-ФИКСАТОР	
1.322.911	1.322.911	Crank welded - l=371	РУЧКА - l=371	
73005003601	73005003601	Spring pin - 5X36 - DIN1481	ПРУЖИНЯЩИЙ ШТИФТ - 5X36 - DIN1481	
73008004006	73008004006	Spring pin - 8X40 - DIN1481	ПРУЖИНЯЩИЙ ШТИФТ - 8X40 - DIN1481	


79410002066
72210000060
80410007566
72210000060
1.300.160
1.327.621
1.327.625
79410002066
72210000060
1.327.624
1.327.622
1.327.623
1.328.112
74816001560
71416000060
70706000026
1.322.688
71406000060
1.322.687
1.322.685
80406003066
87000330314
1.322.686
80408002066
1.327.619
1.327.620
70710000066
71410000060
1.322.689
73510000066
1.322.691
1.327.614
1.327.615
1.332.546
80410004066
1.327.612
1.327.613

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.300.160	1.300.160	Bushing	ВТУЛКА	
1.322.685	1.322.685	Knife - rotating assy.	НОЖ ВРАЩАЮЩИЙСЯ В СБОРЕ	
1.322.686	1.322.686	Knife - rotating	НОЖ ВРАЩАЮЩИЙСЯ	
1.322.687	1.322.687	Sprocket	ЗВЕЗДОЧКА Z=30	
1.322.688	1.322.688	Washer	ШАЙБА	
1.322.689	1.322.689	Stripper plate	СЪЕМНИК	
1.322.691	1.322.691	Shim	ШАЙБА	
1.327.612	1.327.612	Sunflower kit assy - LH	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ (УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА) - ЛЕВЫЙ	
1.327.613	1.327.613	Sunflower kit assy - RH	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ (УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА) - ПРАВЫЙ	
1.327.614	1.327.614	Sunflower kit welded - LH	РЕЖУЩИЙ УЗЕЛ - ЛЕВЫЙ	
1.327.614	1.327.615	Sunflower kit welded - RH	РЕЖУЩИЙ УЗЕЛ - ПРАВЫЙ	
1.327.619	1.327.619	Knife - fixed	НОЖ СТАЦИОНАРНЫЙ	
1.327.620	1.327.620	Shim	ШАЙБА	
1.327.621	1.327.621	Chain guide	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПЬ (УСПОКОИТЕЛЬ)	
1.327.622	1.327.622	Shield - LH	ОБШИВКА - ЛЕВАЯ	
1.327.622	1.327.623	Cover - RH	ОБШИВКА - ПРАВАЯ	
1.327.624	1.327.624	Bolt	БОЛТ	
1.327.625	1.327.625	Spacer	РАСПОРКА	
1.328.112	1.328.112	Washer	ШАЙБА	
1.332.546	1.332.546	Safety tube welded	ТРУБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СВАРНАЯ	
70706000026	70706000026	Lock nut - M6 - DIN980	ГАЙКА - M6 - DIN980	
70710000066	70710000066	Lock nut - M10 - DIN980/8.8	ГАЙКА - M10 - DIN980	
71406000060	71406000060	Washer - M6 6,4X12,4X1,6 - DIN125	ШАЙБА - M6 6,4X12,4X1,6 - DIN125	
71410000060	71410000060	Washer - M10 10,5X21X2 - DIN125	ШАЙБА - M10 10,5X21X2 - DIN125	
71416000060	71416000060	Washer - M16 17X30X3 - DIN125 - 200HV	ШАЙБА - M16 17X30X3 - DIN125 - 200HV	
72210000060	72210000060	Spring washer - M10 - DIN128/A	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - M10 - DIN128/A	
73510000066	73510000066	Hex nut - M10 - DIN934	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - M10 - DIN934	
74816001560	74816001560	Hex nut - M16X1.5-04	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - M16X1.5-04	
79410002066	79410002066	Hex bolt - M10X20 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M10X20 - DIN933/8.8	
80406003066	80406003066	Hex socket countersunk-head bolt - M6X30 - DIN7991/8.8	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ - M6X30 - DIN7991/8.8	
80408002066	80408002066	Hex socket countersunk-head bolt - M8X20	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ - M8X20	
80410004066	80410004066	Hex socket countersunk-head bolt - M10X40 - DIN7991/8.8	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ - M10X40 - DIN7991/8.8	
80410007566	80410007566	Hex socket countersunk-head bolt - M10X75	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ - M10X75	
87000330314	87000330314	Bearing - 3303 A 2RS	ПОДШИПНИК - 3303 A 2RS	



1.329.823
1.326.325
1.322.980
1.323.895
1.323.896
80100601066
1.326.711
1.326.712
87000601314
70100100001
1.326.709
1.320.194
3
t=1"
1.320.762
70200005501
1.308.354
84212085000
84212085500
1.320.495
80110002566
87000621114
1.320.196
1.322.989
73108004001
1.320.919
1.320.010
1.322.933
1.328.649
t=1"
2
1.326.710
1.320.194
70100100001
87000601314
80100601066
1.326.711
1.326.712
87000621114
80110002566
1.320.196
1.322.990
73108004001
1.320.495
1.308.354
1.322.980
1.323.894
1.323.895
1.329.798
1.329.823
1.326.325
84212085000
84212085500
1.328.097
1.328.098

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.308.354	1.308.354	Duplex chain 3/4" 16	ЦЕПЬ	
1.320.010	1.320.010	Sprocket - 18T p=5/8"	ЗВЕЗДОЧКА - 18T p=5/8"	
1.320.010	1.322.933	Sprocket - 20T p=5/8"	ЗВЕЗДОЧКА - 20T p=5/8"	
1.320.010	1.328.649	Sprocket - 22T p=5/8"	ЗВЕЗДОЧКА - 22T p=5/8"	
1.320.194	1.320.194	Spacer	РАСПОРКА	
1.320.196	1.320.196	Washer	ШАЙБА	
1.320.495	1.320.495	Connecting link t=3/4"	ЗВЕНО t=3/4"	
1.320.762	1.320.762	Shim - (l=1)	ШАЙБА - (l=1)	
1.320.919	1.320.919	Spacer	РАСПОРКА	
1.322.980	1.322.980	Sprocket cpl. - 16T p=3/4" - l=42	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - 16T p=3/4" - l=42	
1.322.980	1.323.894	Sprocket cpl. - l=126	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - l=126	
1.322.980	1.323.895	Sprocket cpl. - l=170	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - l=170	6R
1.322.980	1.329.798	Sprocket - l=66	ЗВЕЗДОЧКА - l=66	6R+HSA
1.322.980	1.329.823	Sprocket - 16T - l=100	ЗВЕЗДОЧКА – 16T - l=100	6R
1.322.980	1.326.325	Sprocket cpl. - 16T p=3/4" - l=80	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - 16T p=3/4" - l=80	6R
1.322.989	1.322.989	Bearing housing - LH	КОРПУС ПОДШИПНИКА - ЛЕВЫЙ	
1.322.990	1.322.990	Bearing housing - RH	КОРПУС ПОДШИПНИКА - ПРАВЫЙ	
1.326.709	1.326.709	Input hub - LH	СТУПИЦА - ЛЕВАЯ	
1.326.710	1.326.710	Input hub - RH	СТУПИЦА - ПРАВАЯ	
1.326.711	1.326.711	Sprocket - 16T p=3/4"	ЗВЕЗДОЧКА - 16T p=3/4"	
1.326.712	1.326.712	Nut For Shaft	ГАЙКА	
1.328.097	1.328.097	Cover - LH	ОБШИВКА - ЛЕВАЯ	
1.328.097	1.328.098	Cover - RH	ОБШИВКА - ПРАВАЯ	
1.329.823	1.329.823	Sprocket - 16T - l=100	ЗВЕЗДОЧКА - 16T - l=100	6R
1.329.823	1.326.325	Sprocket cpl. - 16T p=3/4" - l=80	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - 16T p=3/4" - l=80	6R+HSA
1.329.823	1.322.980	Sprocket cpl. - 16T p=3/4" - l=42	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - 16T p=3/4" - l=42	
1.329.823	1.323.895	Sprocket cpl. - l=170	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - l=170	
1.329.823	1.323.896	Sprocket cpl. - l=220	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - l=220	
70100100001	70100100001	Retainer ring - DIN472	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНУТРЕННЕЕ - DIN472	
70200005501	70200005501	Retaining ring - for shaft - 55X1,75 - DIN471	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНЕШНЕЕ - 55X1,75 - DIN471	
73108004001	73108004001	Pin - 8X40 EN 28739 - DIN1473	ШТИФТ 8X40 EN 28739 - DIN1473	
80100601066	80100601066	Hex socket head cap bolt - M6X10	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ - M6X10	
80110002566	80110002566	Set screw - M10X25 - DIN916	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ M10X25 DIN 916	
84212085000	84212085000	Key - 12X8X50 A60H	КЛЮЧ - 12X8X50 A60H	
84212085000	84212085500	Key - 12X8X55	КЛЮЧ - 12X8X55	
87000601314	87000601314	Bearing - 6013 2R3	ПОДШИПНИК - 6013 2R3	
87000621114	87000621114	Bearing - 6211-2RS	ПОДШИПНИК - 6211-2RS	



1.326.712
80100601066
1.323.895
1.322.996
1.326.711
87000601314
1.326.709
3
t=1"
70100100001
1.320.194
84212085500
1.320.762
70200005501
80110002566
1.308.354
1.320.495
1.320.196
1.322.989
73108004001
87000621114
t=1"
1.320.919
2
1.320.010
1.322.933
1.328.649
3
t=1"
1.326.710
1.320.194
70100100001
1.326.711
87000601314
80100601066
1.326.712
2
t=1"
87000621114
80110002566
1.320.196
73108004001
1.308.354
84212085500
1.320.387
1.322.990
1.320.495
1.329.810
1.322.996
1.323.895
1.328.097
1.328.098

8R/70


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.308.354	1.308.354	Duplex chain 3/4" Z=16	ЦЕПЬ ДВОЙНАЯ ПРИВОДНАЯ	
1.320.010	1.320.010	Sprocket - 18T p=5/8"	ЗВЕЗДОЧКА - 18T p=5/8"	
1.320.010	1.322.933	Sprocket - 20T p=5/8"	ЗВЕЗДОЧКА - 20T p=5/8"	
1.320.010	1.328.649	Sprocket - 22T p=5/8"	ЗВЕЗДОЧКА - 22T p=5/8"	
1.320.194	1.320.194	Spacer	КОЛЬЦО	
1.320.196	1.320.196	Washer	ШАЙБА КВАДРАТНАЯ	
1.320.387	1.320.387	Safety plate	СТОПОР	
1.320.495	1.320.495	Connecting link t=3/4"	ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ	
1.320.762	1.320.762	Shim - (l=1)	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	
1.320.919	1.320.919	Spacer	КОЛЬЦО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	
1.322.989	1.322.989	Bearing housing - LH	КОРПУС ПОДШИПНИКА - ЛЕВЫЙ	
1.322.990	1.322.990	Bearing housing - RH	КОРПУС ПОДШИПНИКА - ПРАВЫЙ	
1.323.895	1.323.895	Sprocket cpl. - l=170	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - l=170	8R
1.323.895	1.322.996	Sprocket cpl. - l=105	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - l=105	
1.326.709	1.326.709	Input hub - LH	СТУПИЦА (ВТУЛКА) - ЛЕВАЯ	
1.326.710	1.326.710	Input hub - RH	СТУПИЦА (ВТУЛКА) - ПРАВАЯ	
1.326.711	1.326.711	Sprocket - 16T p=3/4"	ЗВЕЗДОЧКА - 16T p=3/4"	
1.326.712	1.326.712	Nut For Shaft	ГАЙКА	
1.328.097	1.328.097	Cover - LH	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - ЛЕВЫЙ	
1.328.097	1.328.098	Cover - RH	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - ПРАВЫЙ	
1.329.810	1.329.810	Sprocket - l=120	ЗВЕЗДОЧКА - l=120	8R+HSA
1.329.810	1.322.996	Sprocket cpl. - l=105	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - l=105	
1.329.810	1.323.895	Sprocket cpl. - l=170	ЗВЕЗДОЧКА В КОМПЛЕКТЕ - l=170	8R
70100100001	70100100001	Retainer ring - DIN472	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНУТРЕННЕЕ - DIN472	
70200005501	70200005501	Retaining ring - for shaft - 55X1,75 - DIN471	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНЕШНЕЕ - 55X1,75 - DIN471	
73108004001	73108004001	Pin - 8X40 EN 28739 - DIN1473	ШТИФТ 8X40 EN 28739 - DIN1473	
80100601066	80100601066	Hex socket head cap bolt - M6X10	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ - M6X10	
80110002566	80110002566	Set screw - M10X25 - DIN916	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ M10X25 DIN 916	
84212085500	84212085500	Key - 12X8X55	КЛЮЧ - 12X8X55	
87000601314	87000601314	Bearing - 6013 2R3	ПОДШИПНИК - 6013 2R3	
87000621114	87000621114	Bearing - 6211-2RS	ПОДШИПНИК - 6211-2RS	


79412003566
91623938961
696.537.0
1.308.241
1.327.987
236.852.0
1.328.815
87001620614
1.308.217
1.308.220
237.768.0
1.322.981
1.300.206
1.300.207
87001620714
70100007201
84208073000
1.308.999
1.322.956
1.322.957
1.314.436
523.128.2
1.321.063
87000621014
1.314.435
1.300.255
1.320.562
84208074000
79202401560
635.423
84208074000
1.309.247
05200001200
85805006500
1.308.249
1.308.247
1.300.195
70200004501
1.308.264
84212085000
80410003566
1.308.223
523.115.1
1.322.962
1.300.229
1.300.926
993.095.0
73514000066
87000140059
85804506500
1.300.223
1.300.222
1.300.220
1.300.223
1.300.225
84208073600
1.308.735
1.300.221
73006002001


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.300.195	1.300.195	Snapping unit gearbox	КОРПУС РЕДУКТОРА	
1.300.206	1.300.206	Seal - I=0.5	ПРОКЛАДКА	
1.300.207	1.300.207	Seal - I=0.3	ПРОКЛАДКА	
1.300.220	1.300.220	Bearing housing	КРЫШКА РЕДУКТОРА	
1.300.221	1.300.221	Snapping roll drive shaft	ВАЛЕЦ РУСЕЛ	
1.300.222	1.300.222	Seal (0.5mm)	УПЛОТНЕНИЕ (0.5 мм)	
1.300.223	1.300.223	Seal (0.3mm)	ПРОКЛАДКА	
1.300.225	1.300.225	Cover	КРЫШКА РЕДУКТОРА	
1.300.229	1.300.229	Clamping Strap	ПЛАНКА (ДЕРЖАТЕЛЬ РЕДУКТОРА)	
1.300.255	1.300.255	Seal	ПРОКЛАДКА	
1.300.926	1.300.926	Mounting bolt - M14X145	ШПИЛЬКА - M14X145	
1.300.926	993.095.0	Stud-bolt - M14X90 1,25d	ШПИЛЬКА - M14X90 1,25D	
1.308.217	1.308.217	Upper cover assy.	УЗЕЛ В СБОРЕ	
1.308.220	1.308.220	Spacer	ВТУЛКА	
1.308.223	1.308.223	Washer	ШАЙБА	
1.308.241	1.308.241	Sprocket - 12T p=30	ЗВЕЗДОЧКА - 12T p=30	
1.308.241	1.327.987	Sprocket - 10T p=30 df=102	ЗВЕЗДОЧКА - 10T p=30 df=102	
1.308.241	1.328.815	Sprocket - 10T p=30 df=93	ЗВЕЗДОЧКА - 10T p=30 df=93	
1.308.249	1.308.249	Shim - (I=1)	ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ - (Л=1)	
1.308.249	1.308.247	Shim - (I=0.2)	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО - (Л=0.2)	
1.308.264	1.308.264	Twin drive pinion - 25T	ШЕСТЕРНЯ	
1.308.735	1.308.735	Key - B8X7X47	ШПОНКА - B8X7X47	
1.308.999	1.308.999	Bevel gear - 27T	ШЕСТЕРНЯ - 27T	
1.309.247	1.309.247	Breather - M12X1,5	САПУН - M12X1,5	
1.314.435	1.314.435	Bearing housing	КРЫШКА РЕДУКТОРА	
1.314.436	1.314.436	Plate	КРЫШКА РЕДУКТОРА	
1.320.562	1.320.562	Bevel gear - 17T	ШЕСТЕРНЯ – 17T	
1.321.063	1.321.063	O-ring	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	
1.322.962	1.322.962	Shaft	ВАЛ РЕДУКТОРА	
1.322.981	1.322.981	Bearing housing assy.	КРЫШКА РЕДУКТОРА	
236.852.0	236.852.0	Washer - 31X42X1	ШАЙБА - 31X42X2	
237.768.0	237.768.0	Hex socket countersunk-head bolt - M10x20 DIN7991	ВИНТ - M10X20 DIN7991	
523.115.1	523.115.1	Bevel gear - 17T	ШЕСТЕРНЯ	
523.128.2	523.128.2	Seal	ПЛАСТИНА ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА	
635.423	635.423	Magnetic screw - M24X1,5	БОЛТ МАГНИТНЫЙ - M24X1,5	



79412003566
91623938961
696.537.0
1.308.241
1.327.987
236.852.0
1.328.815
87001620614
1.308.217
1.308.220
237.768.0
1.322.981
1.300.206
1.300.207
87001620714
70100007201
84208073000
1.308.999
1.322.956
1.322.957
1.314.436
523.128.2
1.321.063
87000621014
1.314.435
1.300.255
1.320.562
84208074000
79202401560
635.423
84208074000
1.309.247
05200001200
85805006500
1.308.249
1.308.247
1.300.195
70200004501
1.308.264
84212085000
80410003566
1.308.223
523.115.1
1.322.962
1.300.229
1.300.926
993.095.0
73514000066
87000140059
85804506500
1.300.223
1.300.222
1.300.220
1.300.223
1.300.225
84208073600
1.308.735
1.300.221
73006002001

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
696.537.0	696.537.0	Washer - 12,5X43X6	ШАЙБА ОПОРНАЯ - 12,5X43X7	
1.322.956	1.322.956	Gearbox assy. - LH	РЕДУКТОР - ЛЕВЫЙ	
1.322.957	1.322.957	Gearbox assy. - RH	РЕДУКТОР - ПРАВЫЙ	
05200001200	05200001200	Copper washer - 12X16X1.5 - DIN7603	ШАЙБА - 12X16X1.5 - DIN7603	
70100007201	70100007201	Retaining ring - internal - 72X2.5 - DIN472	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНУТРЕННЕЕ 72X2.5 - DIN472	
70200004501	70200004501	Retaining ring - for shaft - 45X1.75 - DIN471	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - 45X1.75 - DIN471	
73006002001	73006002001	Roll pin - 6X20 - DIN1481	ПРУЖИНЯЩИЙ ШТИФТ - 6X20 - DIN1481	
73514000066	73514000066	Hex nut - M14 - DIN934	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - M14 - DIN934	
79202401560	79202401560	End bolt - M24X1,5 - DIN906	БОЛТ - ЗАГЛУШКА - M24X1,5 - DIN906	
79412003566	79412003566	Hex bolt - M12X35 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M12X35 - DIN933/8.8	
80410003566	80410003566	Hex socket countersunk-head bolt - M10X35 - DIN7991/8.8	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ - M10X35 - DIN7991/8.8	
84208073000	84208073000	Key - 8X7X30	КЛЮЧ - 8X7X30	
84208073600	84208073600	Key - 8X7X36 - DIN6885	КЛЮЧ - 8X7X36 - DIN6885	
84208074000	84208074000	Key - 8X7X40	КЛЮЧ - 8X7X40	
84212085000	84212085000	Key - 12X8X50 A60H	КЛЮЧ - 12X8X50 A60H	
85804506500	85804506500	Seal - 45X65X10	САЛЬНИК - 45X65X10	
85805006500	85805006500	Seal - 50X65X8 - DIN3760-AS	САЛЬНИК - 50X65X8 - DIN3760-AS	
87000140059	87000140059	Y-bearing - GRAE 40 NPPB FA 140	ПОДШИПНИК - GRAE 40 NPPB FA 140	
87000621014	87000621014	Bearing - 6210 2RS	ПОДШИПНИК - 6210 2RS	
87001620614	87001620614	Bearing - 6206 2RS - DIN625	ПОДШИПНИК - 6206 2RS - DIN625	
87001620714	87001620714	Bearing - 6207 2RS	ПОДШИПНИК - 6207 2RS	
91623938961	91623938961	Spring washer - A12	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - A12	





4R 70cm






6R 70cm






8R 70cm




2019.

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.322.956	1.322.956	Gearbox assy. - LH	РЕДУКТОР - ЛЕВЫЙ	
1.322.957	1.322.957	Gearbox assy. - RH	РЕДУКТОР - ПРАВЫЙ	
1.328.450	1.328.450	Snapping unit assy. - LH	УЗЕЛ СБОРОЧНЫЙ - ЛЕВЫЙ	
1.328.452	1.328.452	Snapping unit assy. - RH	УЗЕЛ СБОРОЧНЫЙ - ПРАВЫЙ	
1.332.488	1.332.488	Snapping unit cpl. - LH +HSA	УЗЕЛ СБОРОЧНЫЙ - ЛЕВЫЙ +HSA	
1.332.489	1.332.489	Snapping unit cpl. - RH +HSA	УЗЕЛ СБОРОЧНЫЙ - ПРАВЫЙ +HSA	


1.329.432
1.316.910
1.314.658
1.314.659
1.314.660
1.314.661
1.314.662
1.314.663
1.314.664
1.314.665
1.314.666
1.307.397
1.314.285
80212003643
1.321.033
1.321.036
1.321.605
1.321.592
1.329.370
1.300.200
1.302.972
1.321.029


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.329.432	1.329.432	Cover - l=181	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=181	4R, 6R, 8R+HSA
1.316.910	1.316.910	Cover - l=236	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=236	6R+HSA
1.314.658	1.314.658	Cover - l=201	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=201	
1.314.659	1.314.659	Cover - l=146	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=146	4R , 6R+HSA
1.314.660	1.314.660	Cover - l=243	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=243	
1.314.661	1.314.661	Cover - l=188	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=188	
1.314.662	1.314.662	Cover - l=256	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=256	4R , 6R+HSA
1.314.663	1.314.663	Cover - l=298	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=298	
1.314.664	1.314.664	Cover - l=281	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=281	
1.314.665	1.314.665	Cover - l=226	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=226	
1.314.666	1.314.666	Cover - l=336	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=336	
1.307.397	1.307.397	Cover - l=290	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - l=290	4R , 6R
1.302.972	1.302.972	Spring	ПРУЖИНА	
1.300.200	1.300.200	Chain & connecting link	ЦЕПЬ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО	
1.321.029	1.321.029	Safety ring	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	
1.321.033	1.321.033	Hollow shaft welded - l=50	ЗВЕЗДОЧКА ДВОЙНАЯ - l=50	
1.321.036	1.321.036	Hollow shaft welded - l=88	ЗВЕЗДОЧКА ДВОЙНАЯ - l=88	
1.321.592	1.321.592	Hub cpl.	ЗВЕЗДОЧКА	
1.321.592	1.329.370	Hub cpl.	ЗВЕЗДОЧКА	
1.321.605	1.321.605	Clamp (Half piece only)	ХОМУТ	
1.314.285	1.314.285	Supporting angle welded	ДЕРЖАТЕЛЬ	
80212003643	80212003643	Hex socket head bolt - M12X30 VP - DIN912-10.9	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ - M12X30 VP - DIN912-10.9	

METAL->2013.




1.327.506
1.327.507

PLASTIC 2013->




1.332.328
1.332.329


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.327.501	1.327.501	Rubber plate	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА	
1.327.502	1.327.502	Plate	ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЫЛА	
1.327.504	1.327.504	Side extension welded - LH	КРЫЛО БОКОВОЕ - ЛЕВОЕ	
1.327.504	1.327.505	Side extension welded - RH	КРЫЛО БОКОВОЕ - ПРАВОЕ	
1.327.506	1.327.506	Side extension assy. - LH	КРЫЛО БОКОВОЕ В СБОРЕ - ЛЕВОЕ	
1.327.507	1.327.507	Side extension assy. - RH	КРЫЛО БОКОВОЕ В СБОРЕ - ПРАВОЕ	
1.377.382	1.377.382	Side extension - LH	БОКОВОЙ РЯДОДЕЛИТЕЛЬ - ЛЕВЫЙ	
1.377.382	1.377.383	Side extension - RH	БОКОВОЙ РЯДОДЕЛИТЕЛЬ - ПРАВЫЙ	
1.332.443	1.332.443	Support - LH	ДЕРЖАТЕЛЬ - ЛЕВЫЙ	
1.332.443	1.332.444	Support - RH	ДЕРЖАТЕЛЬ - ПРАВЫЙ	
1.377.428	1.377.428	Flat bar	РЕМЕНЬ	
239.387.0	239.387.0	Lock washer - M8	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - M8	
1.377.429	1.377.429	Rubber curtain	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЫЛА	
1.332.445	1.332.445	Threaded rod	СТЕРЖЕНЬ С РЕЗЬБОЙ	
1.332.328	1.332.328	Side extension cpl. - LH	БОРТ БОКОВОЙ В КОМПЛЕКТЕ - ЛЕВЫЙ	
1.332.329	1.332.329	Side extension cpl. - RH	БОРТ БОКОВОЙ В КОМПЛЕКТЕ - ПРАВЫЙ	
74908000066	74908000066	Hex nut - plastic insert - M8 - DIN985	ГАЙКА - M8 - DIN985	
79408002066	79408002066	Hex bolt - M8X20 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M8X20 - DIN933/8.8	
84304001200	84304001200	POP rivet - 4X12 - DIN7337	ЗАКЛЕПКИ - 4X12 - DIN7337	


1.328.815
1.327.987
1.308.241
1.301.424
1.328.808
1.301.819
1.300.160
1.301.424
1.300.174
1.308.336
1.308.337
1.308.298
1.322.421
1.322.422
1.308.241
1.300.146
1.300.147
1.300.148
1.308.117
1.308.322
1.308.339
1.301.428
1.308.513
1.301.426
1.308.513
1.301.427
1.301.433
1.300.160
1.301.425
1.301.424
1.301.818
1.328.445
1.328.446
1.328.447
1.328.443
1.300.134
1.308.355
1.328.441
87520026501
1.308.093
79410020646
1.308.456
1.328.445
1.328.446
1.328.447
79410025646
1.328.444
73008007501
73005007501
1.308.356
238.234.0
79202401560
692.540.0
1.300.179
87000253870
85802503200
1.300.167
236.944.0
1.301.982
1.300.170
1.353.303
1.328.442
1.308.323
1.300.161
1.300.162
1.332.094
1.300.155
1.326.221
87000630614
1.308.954
1.321.457
1.321.415
1.300.154
1.300.141
1.300.144
1.308.194
1.300.149


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.300.134	1.300.134	Bearing housing assy. - RH	НАКОНЕЧНИК ПРОТЯГИВАЮЩЕГО ВАЛЬЦА - ПРАВЫЙ	
1.300.141	1.300.141	Adjuster plate welded - RH	КРОНШТЕЙН НАТЯЖИТЕЛЯ - ПРАВЫЙ	
1.300.141	1.300.144	Adjuster plate welded - LH	КРОНШТЕЙН НАТЯЖИТЕЛЯ - ЛЕВЫЙ	
1.300.146	1.300.146	Bolt, Tension	БОЛТ	
1.300.147	1.300.147	Spring	ПРУЖИНА	
1.300.148	1.300.148	Trunion	ОПОРА ПРУЖИНЫ	
1.300.149	1.300.149	Guide plate	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА	
1.300.154	1.300.154	Cover - lower (for metric chain)	ВТУЛКА НИЖНАЯ	
1.300.155	1.300.155	Dust guard	КОЛПАК	
1.300.160	1.300.160	Bushing	ВТУЛКА	
1.300.161	1.300.161	Guide plate - RH	УГОЛОК - ПРАВЫЙ	
1.300.162	1.300.162	Guide plate - LH	УГОЛОК - ЛЕВЫЙ	
1.300.167	1.300.167	Retainer	ЗАЖИМ	
1.300.170	1.300.170	Shim - (I=3)	ПЛАНКА	
1.300.174	1.300.174	Snapping plate - RH	ПЛАСТИНА ПОЧАТКОСРЫВАТЕЛЯ - ПРАВАЯ	
1.300.179	1.300.179	Bearing housing assy. - LH	НАКОНЕЧНИК ПРОТЯГИВАЮЩЕГО ВАЛЬЦА - ЛЕВЫЙ	
1.301.424	1.301.424	Chain guide - LH	УСПОКОИТЕЛЬ ЛОЖЕЧНОЙ ЦЕПИ - ЛЕВЫЙ	
1.301.425	1.301.425	Bushing	ВТУЛКА	
1.301.426	1.301.426	Cover plate	КРЫШКА	
1.301.427	1.301.427	Washer	ШАЙБА	
1.301.433	1.301.433	Washer	ШАЙБА	
1.301.818	1.301.818	Cover - LH	КРЫШКА - ЛЕВАЯ	
1.301.819	1.301.819	Cover - RH	КРЫШКА - ПРАВАЯ	
1.301.982	1.301.982	Shim - (I=1)	ШАЙБА - (I=1)	
1.308.093	1.308.093	Skid welded	БАШМАК	
1.308.117	1.308.117	Tube	КОЖУХ ПРУЖИНЫ НАТЯЖИТЕЛЯ	
1.308.194	1.308.194	Spacer	ПЛАНКА-РАСПОРКА	
1.308.241	1.308.241	Sprocket - 12T p=30	ЗВЕЗДОЧКА - 12T p=30	
1.308.298	1.308.298	Shim	ШАЙБА	
1.308.322	1.308.322	Clearing knife - RH	ОЧИСТНОЙ НОЖ - ПРАВЫЙ	
1.308.323	1.308.323	Clearing knife - LH	ОЧИСТНОЙ НОЖ - ЛЕВЫЙ	
1.308.336	1.308.336	Plate - RH	ПЛИТА - ПРАВАЯ	
1.308.336	1.308.337	Plate - LH	ПЛИТА - ЛЕВАЯ	
1.308.339	1.308.339	Snapping plate welded - RH	ПЛАСТИНА ПОЧАТКОСРЫВАТЕЛЯ (ПОДВИЖНАЯ) - ПРАВАЯ	
1.308.339	1.301.428	Snapping plate welded - LH	ПЛАСТИНА ПОЧАТКОСРЫВАТЕЛЯ (ПОДВИЖНАЯ) - ЛЕВАЯ	
1.308.355	1.308.355	Snapping roll - RH	ВАЛЕЦ ПРОТЯГИВАЮЩИЙ - ПРАВЫЙ	
1.308.356	1.308.356	Snapping roll - LH	ВАЛЕЦ ПРОТЯГИВАЮЩИЙ - ЛЕВЫЙ	


1.328.815
1.327.987
1.308.241
1.301.424
1.328.808
1.301.819
1.300.160
1.301.424
1.300.174
1.308.336
1.308.337
1.308.298
1.322.421
1.322.422
1.308.241
1.300.146
1.300.147
1.300.148
1.308.117
1.308.322
1.308.339
1.301.428
1.308.513
1.301.426
1.308.513
1.301.427
1.301.433
1.300.160
1.301.425
1.301.424
1.301.818
1.328.445
1.328.446
1.328.447
1.328.443
1.300.134
1.308.355
1.328.441
87520026501
1.308.093
79410020646
1.308.456
1.328.445
1.328.446
1.328.447
79410025646
1.328.444
73008007501
73005007501
1.308.356
238.234.0
79202401560
692.540.0
1.300.179
87000253870
85802503200
1.300.167
236.944.0
1.301.982
1.300.170
1.353.303
1.328.442
1.308.323
1.300.161
1.300.162
1.332.094
1.300.155
1.326.221
87000630614
1.308.954
1.321.457
1.321.415
1.300.154
1.300.141
1.300.144
1.308.194
1.300.149

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.308.456	1.308.456	Hex socket countersunk-head screw - M10X25	ВИНТ - M10X25	
1.308.513	1.308.513	Bushing	ВТУЛКА	
1.308.954	1.308.954	Sprocket assy.	ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДА В СБОРЕ	
1.321.415	1.321.415	Sprocket - 30T p=30	ЗВЕЗДОЧКА - 30T p=30	
1.321.457	1.321.457	Sprocket	ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДА	
1.322.421	1.322.421	Frame welded - RH	РАМА СБОРОЧНОГО УЗЛА - ПРАВАЯ	
1.322.421	1.322.422	Frame welded - LH	РАМА СБОРОЧНОГО УЗЛА - ЛЕВАЯ	
1.326.221	1.326.221	Gathering chain - t=30mm, 36 pitches	ЦЕПЬ ПОДАЮЩАЯ ЛОЖЕЧНАЯ (30 мм)	
1.328.441	1.328.441	Snapping roll assy. - RH	ВАЛЕЦ ПРОТЯГИВАЮЩИЙ В СБОРЕ - ПРАВЫЙ	
1.328.442	1.328.442	Snapping roll assy. - LH	ВАЛЕЦ ПРОТЯГИВАЮЩИЙ В СБОРЕ - ЛЕВЫЙ	
1.328.443	1.328.443	Snapping roll body assy. - RH	ВАЛЕЦ ПРОТЯГИВАЮЩИЙ - ПРАВЫЙ	
1.328.444	1.328.444	Snapping roll body assy. - LH	ВАЛЕЦ ПРОТЯГИВАЮЩИЙ - ЛЕВЫЙ	
1.328.445	1.328.445	Snapping roll flute welded - Central	НОЖ ПРОТЯГИВАЮЩЕГО РУСЛА СРЕДНИЙ	
1.328.445	1.328.446	Snapping roll flute welded - RH	НОЖ ПРОТЯГИВАЮЩЕГО РУСЛА СРЕДНИЙ - ПРАВЫЙ	
1.328.445	1.328.447	Snapping roll flute welded - LH	НОЖ ПРОТЯГИВАЮЩЕГО РУСЛА СРЕДНИЙ - ЛЕВЫЙ	
1.328.808	1.328.808	Chain guide	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПЬ	
1.328.815	1.328.815	Sprocket - 10T p=30 df=93	ЗВЕЗДОЧКА - 10T p=30 df=93	
1.328.815	1.327.987	Sprocket - 10T p=30 df=102	ЗВЕЗДОЧКА - 10T p=30 df=102	
1.332.094	1.332.094	Upper cover	КРЫШКА ВЕРХНЯЯ	
1.353.303	1.353.303	Hex bolt - M12X75 - DIN609/8.8	БОЛТ - M12X75 - DIN609/8.8	
236.944.0	236.944.0	Grease fitting - 56X190	ПРЕССМАСЛЕНКА ПРЯМАЯ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ - 56X190	
238.234.0	238.234.0	Lock nut - VM12	СТОПОРНАЯ ГАЙКА - VM12	
692.540.0	692.540.0	Bushing	ВТУЛКА	
73008007501	73008007501	Roll pin - 8X75 - DIN1481	ПРУЖИНЯЩИЙ ШТИФТ - 8X75 - DIN1481	
73008007501	73005007501	Roll pin - 5X75 - DIN1481	ПРУЖИНЯЩИЙ ШТИФТ - 5X75 - DIN1481	
79202401560	79202401560	End bolt - M24X1,5 - DIN906	БОЛТ - ЗАГЛУШКА - M24X1,5 - DIN906	
79410020646	79410020646	Hex bolt - M10X20 VP 10.9 - DIN933	БОЛТ - M10X20+3M/2353 - DIN933	
79410025646	79410025646	Hex bolt - M10X25 VP 10.9 - DIN933	БОЛТ - M10X25 VP 10.9 - DIN933	
85802503200	85802503200	Seal - 25X32X4	САЛЬНИК - 25X32X4	
87000253870	87000253870	Needle bearing - 2538 Hk	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК - 2538 Hk	
87000630614	87000630614	Bearing - 6306 2RS	ПОДШИПНИК - 6306 2RS	
87520026501	87520026501	Bushing - 20X25X26,5	КОЛЬЦО - 20X25X26,5	


1.332.595
1.332.596
1.328.859
1.314.213
1.329.164
1.329.747
1.329.163
1.326.623
1.328.856
1.326.624
1.353.462
239.389.0
1.353.461
81112003563
1.328.862
1.329.018
1.328.850
1.328.968
1.329.751
1.329.752
1.354.310
1.328.865
1.328.944

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.314.213	1.314.213	Hinge	КРОНШТЕЙН	
1.326.623	1.326.623	Rear divider	КАПОТ РЯДОДЕЛИТЕЛЯ	
1.326.624	1.326.624	Central snout	РЯДОДЕЛИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ	
1.328.850	1.328.850	Connecting part welded	КРОНШТЕЙН УПОРА ДЕЛИТЕЛЯ	
1.328.850	1.328.968	Connecting part welded	КРОНШТЕЙН УПОРА ДЕЛИТЕЛЯ	
1.328.856	1.328.856	Support welded	ОПОРА РЯДОДЕЛИТЕЛЯ В СБОРЕ	
1.328.859	1.328.859	Hinge welded	ПЕТЛЯ ДЕЛИТЕЛЯ (КАПОТА)	
1.328.862	1.328.862	Arm welded	УПОР ДЕЛИТЕЛЯ	
1.329.018	1.329.018	Spring pin - D=8	ФИКСАТОР КАПОТА - D=8,0	
1.329.163	1.329.163	Rubber ear	ОТРАЖАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ	
1.329.164	1.329.164	Shim	ПЛАСТИНА ШТАМПОВАННАЯ	
1.329.747	1.329.747	Spacer	ВТУЛКА	
1.329.751	1.329.751	Shim - (l=1)	ШАЙБА - (l=1)	
1.329.751	1.329.752	Shim - (l=2)	ШАЙБА - (l=2)	
1.332.595	1.332.595	Shaft	ВАЛ	
1.332.596	1.332.596	Plate	ПЛИТА	
1.353.461	1.353.461	Shaft	ПАЛЕЦ	
1.353.462	1.353.462	Spacer	ВТУЛКА ДЛЯ КОЛЬЦА	
1.354.310	1.354.310	Skid shoe - black	НАКОНЕЧНИК ДЕЛИТЕЛЯ - ЧЕРНЫЙ	
239.389.0	239.389.0	Spring washer - M12	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - M12	
1.328.865	1.328.865	Central divider cpl.	ОПОРА РЯДОДЕЛИТЕЛЯ В СБОРЕ	
1.328.944	1.328.944	Central divider plastic cpl.	ОПОРА РЯДОДЕЛИТЕЛЯ ПЛАСТИКОВАЯ В КОМПЛЕКТЕ	
78212003563	78212003563	Hex socket button-head bolt TORX - M12X35 - ISO7380/10.9	БОЛТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ TORX - M12X35 - ISO7380/10.9	



1.329.276
1.329.275
1.329.278
1.329.277
1.301.302
1.328.704
1.320.253
1.320.173
1.328.704
1.329.066
1.329.258
1.329.892
1.329.257
87000004049
1.314.392
1.329.077
1.329.269
1.332.848
1.329.097
1.304.053
1.301.069
1.301.068
1.329.274
1.329.268
1.314.748
1.332.476
1.302.738
1.332.476
1.329.274
1.326.774
1.315.367
87000004049
1.314.392
1.329.102
14
56
86700000800
1.314.450W
1.314.457W
1.314.392
87000004049
1.316.247
1.320.173
1.320.011
1.201.329
2.401.765
1.329.103
1.314.392
87000004049

DON 1500B

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.201.329	1.201.329	Shim	ШАЙБА	
1.301.068	1.301.068	Clip	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ ЖАТКИ	
1.301.069	1.301.069	Pin	КРЕПЕЖ (ПАЛЕЦ)	
1.301.302	1.301.302	Washer	ШАЙБА	
1.302.738	1.302.738	Safety tube	ТРУБКА	
1.304.053	1.304.053	Chain	ЦЕПЬ	
1.314.392	1.314.392	Bearing house	КОРПУС ПОДШИПНИКА	
1.314.450W	1.314.450W	Cardan shaft	ВАЛ ПРИВОДА	
1.314.450W	1.314.457W	Cardan shaft	ВАЛ ПРИВОДА	
1.314.748	1.314.748	Safety cover	КОЖУХ КАРДАНА ЗАЩИТНЫЙ	
1.315.367	1.315.367	Flat	КРОНШТЕЙН РОЛИКА ОБВОДНОГО	
1.316.247	1.316.247	Spacer	РАСПОРКА	
1.320.011	1.320.011	Sprocket - 21T, p=1	ЗВЕЗДОЧКА - 21Т p=1	
1.320.173	1.320.173	Hub	СТУПИЦА	
1.320.253	1.320.253	Sprocket - 22T, p=1	ЗВЕЗДОЧКА - 22Т p=1	
1.326.774	1.326.774	Deflector assy.	ЗВЕЗДОЧКА В СБОРЕ	
1.328.704	1.328.704	Spacer	РАСПОРКА	
1.329.066	1.329.066	Feeder drum welded	БИТЕР	
1.329.077	1.329.077	Disk welded	ДИСК СВАРН.	
1.329.097	1.329.097	Closing plate	ПЛАСТИНА	
1.329.102	1.329.102	Shaft	ВАЛ	
1.329.103	1.329.103	Console	КОНСОЛЬ	
1.329.257	1.329.257	Mounting kit	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	
1.329.258	1.329.258	Frame welded	КОМПОНЕНТ ПРОСТАВКИ	
1.329.268	1.329.268	Filler welded - LH	НАПОЛНИТЕЛЬ - ЛЕВЫЙ	
1.329.269	1.329.269	Filler welded - RH	НАПОЛНИТЕЛЬ - ПРАВЫЙ	
1.329.274	1.329.274	Angle	КОМПОНЕНТ ВЕРХНИЙ	
1.329.275	1.329.275	Inlet - LH	ВСТАВКА - ЛЕВАЯ	
1.329.276	1.329.276	Inlet - RH	ВСТАВКА - ПРАВАЯ	
1.329.277	1.329.277	Inset - LH	ПЛАСТИНА ЛЕВАЯ	
1.329.278	1.329.278	Inset - RH	ПЛАСТИНА ПРАВАЯ	
1.332.476	1.332.476	Safety tube	ТРУБА КОЖУХ	
2.401.765	2.401.765	Retainer	РАСПОРКА	
1.332.848	1.332.848	Rubber plate	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА	
1.329.892	1.329.892	Mounting kit: DON 1500B	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ DON 1500B	
86700000800	86700000800	Bearing nut - KM8	ГАЙКА - KM8	
87000004049	87000004049	Y-bearing - RAE 40 NPPB	ПОДШИПНИК - RAE 40 NPPB ZSF.NELK.	

947

1.329.328



DON 1500 M

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.301.068	1.301.068	Clip	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ ЖАТКИ	
1.301.069	1.301.069	Pin	КРЕПЕЖ (ПАЛЕЦ)	
1.301.302	1.301.302	Washer	ШАЙБА	
1.314.392	1.314.392	Bearing house	КОРПУС ПОДШИПНИКА	
1.314.407	1.314.407	Spacer	РАСПОРКА	
1.320.173	1.320.173	Hub	СТУПИЦА	
1.329.099	1.329.099	Sprocket - 35T p=3/4	ЗВЕЗДОЧКА ПРИЕМНОГО БИТЕРА - 35T p=3/4	
1.329.184	1.329.184	Cardan shaft	ВАЛ ПРИВОДА	6R
1.329.184	1.329.208W	Cardan shaft	ВАЛ ПРИВОДА	8R
1.329.268	1.329.268	Filler welded - LH	ВСТАВКА - ЛЕВАЯ	
1.329.269	1.329.269	Filler welded - RH	НАПОЛНИТЕЛЬ - ПРАВЫЙ	
1.329.274	1.329.274	Angle	КОМПОНЕНТ ВЕРХНИЙ	
1.329.275	1.329.275	Inlet - LH	ВСТАВКА - ЛЕВАЯ	
1.329.276	1.329.276	Inlet - RH	ВСТАВКА - ПРАВАЯ	
1.329.277	1.329.277	Inset - LH	ПЛАСТИНА - ЛЕВАЯ	
1.329.278	1.329.278	Inset - RH	ПЛАСТИНА - ПРАВАЯ	
1.329.329	1.329.329	Mounting filler	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	
1.329.331	1.329.331	Frame welded	КОМПОНЕНТ ПРОСТАВКИ	
1.329.332	1.329.332	Feeder drum assy.	БИТЕР ПРОСТАВКИ	
1.329.341	1.329.341	Feeder drum welded	ПРИЕМНЫЙ БИТЕР	
1.329.344	1.329.344	Console	КОНСОЛЬ	
1.329.345	1.329.345	Disk	ДИСК	
1.329.345	1.329.077	Disk welded	ДИСК СВАРН.	
1.329.359	1.329.359	Closing plate	ПЛАСТИНА	
1.329.360	1.329.361	Filler - RH	ПЛАСТИНА ПРОСТАВКИ - ПРАВАЯ	
1.329.360	1.329.360	Filler - LH	ПЛАСТИНА ПРОСТАВКИ - ЛЕВАЯ	
1.329.362	1.329.362	Closing plate	ПЛАСТИНА	
1.329.363	1.329.363	Cover welded	ОБШИВКА СВАРН.	
1.329.847	1.329.847	Bridge assy.	КРОНШТЕЙН В СБОРЕ	
1.329.848	1.329.848	Fork welded	ВИЛКА	
1.329.852	1.329.852	Fork welded	ВИЛКА	
1.329.854	1.329.854	Spindle - M24	СТЕРЖЕНЬ - M24	
1.329.855	1.329.855	Pin	ШПЛИНТ	
1.329.856	1.329.856	Pin	ШПЛИНТ	
1.329.856	71424000060	Washer - M24	ШАЙБА - M24	
1.329.856	74924000066	Lock nut - M24 - DIN985/8	СТОПОРНАЯ ГАЙКА - M24 - DIN985/8	
1.332.848	1.332.848	Rubber plate	РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ	2016->
1.329.328	1.329.328	Mounting kit: DON 1500 M plastic cover mech. RAP, 2006.	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ: DON 1500M, ПЛАСТИКОВЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЖУХ	
73524000066	73524000066	Hex nut - M25 - DIN934	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - M24 - DIN934	
74916000066	74916000066	Hex nut - plastic insert - M16 - DIN985	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА - M16 - DIN985	
87000004049	87000004049	Y-bearing - RAE 40 NPPB	ПОДШИПНИК - RAE 40 NPPB ZSF.NELK.	

OROS + SA

1	2	3	HALF EYE	PATENT EYE
				
1.326.223 z=28 t=1"	1.326.252 z=23 t=1"	1.320.785 x=97 t=1"	1.320.488 t=1"	1.320.489 t=1"
1.320.412 z=26 t=1"	—	—	—	—

OROS + HSA


1	2	3	HALF EYE	PATENT EYE
				
1.307.497 z=30 t=3/4"	1.307.367 z=24 t=3/4"	1.319.157 x=125 t=3/4"	1.320.494 t=3/4"	1.320.495 t=3/4"
1.307.496 z=28 t=3/4"	—	—	—	—

SA

				
1.307.428 z=38 t=3/4"	1.307.341 z=18 t=3/4"	1.309.236 x=89 t=3/4"	1.320.494 t=3/4"	1.320.495 t=3/4"

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.326.223	1.326.223	Sprocket - 28T 1"	ЗВЕЗДОЧКА - 28Т 1"	
1.326.223	1.320.412	Sprocket - 26T 1"	ЗВЕЗДОЧКА - 26Т 1"	
1.326.252	1.326.252	Sprocket - 23T 1"	ЗВЕЗДОЧКА - 23Т 1"	
1.320.785	1.320.785	Roll chain 1" 97	ЦЕПЬ ПРИВОДНАЯ	
1.320.488	1.320.488	Half link 1" - DIN8187	ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ	
1.320.489	1.320.489	Connector link 1" - DIN8187	ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ	
1.307.428	1.307.428	Sprocket - 38T 3/4"	ЗВЕЗДОЧКА ДВОЙНАЯ - 38Т 3/4"	
1.307.341	1.307.341	Duplex sprocket - 18T 3/4"	ЗВЕЗДОЧКА ДВОЙНАЯ - 18Т 3/4"	
1.309.236	1.309.236	Duplex chain 3/4"	ЦЕПЬ 3/4"	
1.307.497	1.307.497	Sprocket/duplex - 30T p=3/4"	ЗВЕЗДОЧКА ДВОЙНАЯ - 30Т p=3/4"	
1.307.497	1.307.496	Sprocket - 28T p=3/4"	ЗВЕЗДОЧКА ДВОЙНАЯ - 28Т p=3/4"	
1.307.367	1.307.367	Sprocket - 24T p=3/4"	ЗВЕЗДОЧКА ДВОЙНАЯ - 24Т p=3/4"	
1.319.157	1.319.157	Duplex chain 3/4" x=125	ЦЕПЬ 3/4" x=125	
1.320.494	1.320.494	Offset Link 3/4" Bent Duplex - DIN8188	ПОЛУЗВЕНО ПЕРЕХОДНОЕ 3/4" - DIN8188	
1.320.495	1.320.495	Connecting link t=3/4"	ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ	


950



1.321.154
1.321.153

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1	1.321.065	Cover	КРЫШКА РЕДУКТОРА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ	
2	1.314.260	Bevel gear	ШЕСТЕРНЯ УГЛОВ РЕДУКТОРА	
3	1.310.565	Spacer	КОЛЬЦО	
4	1.321.064	Knife shaft	ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ	
5	1.321.066	Bushing	ВТУЛКА	
6	1.327.670	Driver pinion	ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ КОНИЧЕСКАЯ	
7	1.310.765	Seal - (l=0.5mm)	ПРОКЛАДКА	
8	1.310.746	Gear Housing	КОРПУС РЕДУКТОРА	
9	1.310.563	Ring	ВТУЛКА	
10	1.310.743	Knife support plate - bottom	ПЛАНКА ДЕРЖАТЕЛЯ НОЖА	
11	1.319.929	Knife "A"	НОЖ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ	
11	1.328.531	Knife "B"	НОЖ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ	
12	1.319.890	Bushing	ВТУЛКА НОЖА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ	
13	1.319.803	Knife support - (l=42mm)	ПЛАСТИНА НИЖНЯЯ УЗЛА - (l=42 мм)	
14	1.310.753	Washer	ШАЙБА	
15	1.308.273	Washer - 47X24.5X6	ШАЙБА - 47X24.5X7	
16	80400802063	Hex socket countersunk-head bolt - M8X20 - DIN7991/10.9	БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ - M8X20 - DIN7991/10.9	
17	87000620822	Ball bearing - 6208 2RS	ПОДШИПНИК - 6208 2RS	
18	1.308.454	Rubber ring	КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	
19	85804806281	Seal - 48X62X8 - DIN3760-AS BAUDSL	САЛЬНИК - 48X62X8 - DIN3760-AS BAUDSL	
20	73006002001	Roll pin - 6X20 - DIN1481	ПРУЖИНЯЩИЙ ШТИФТ - 6X20 - DIN1481	
21	1.319.804	Knife bolt - M12X1.25X45	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ НОЖА - M12X1,25X45	
22	70712012563	Lock nut - M12X1.25 - DIN980	СТОПОРНАЯ ГАЙКА - M12X1.25 - DIN980	
23	73624000260B	Nut-Hex M24X2L 1.308.363	ГАЙКА-ШЕСТИГРАННИК - M24X2	
24	1.310.754	Lock pin	СТОПОРНЫЙ ШТИФТ	
25	1.308.297	Lock pin	СТОПОРНЫЙ ШТИФТ	
26	1.308.260	Safety plate	СТОПОР	
27	70712000066	Lock nut - VM12 - DIN980	КОНТРГАЙКА - DIN980 - M12	
28	91623938961	Spring washer - A12	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - A12	
29	1.310.457	Shim - (l=4)	ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА - (Л=4)	
30	63005020000	O-ring - D50X2 - DIN3771	КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ - D50X2 - DIN3771	
31	1.332.204	Sealing ring	КОЛЬЦО - УПЛОТНИТЕЛЬ	
32	1.327.692	Bearing housing - RH	КОРПУС РЕДУКТОРА - ПРАВЫЙ	
33	236.852.0	Washer - 31X42X1	ШАЙБА - 31X42X2	
34	1.310.744	Retainer	КОЛЬЦО	
35	1.310.860	Drive pinion	ШЕСТЕРНЯ	


950



1.321.154
1.321.153


№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
36	1.310.734	Drive pinion - 38T	ШЕСТЕРНЯ - 38T	
37	1.310.858	Pin	ВАЛ ШЛИЦЕВОЙ	
38	1.327.671	Drive pinion	ШЕСТЕРНЯ	
39	1.327.673	Drive pinion	ШЕСТЕРНЯ	
40	1.310.763	Shim - (I=0.3)	ШАЙБА - (I=0.3)	
41	71650062050	Shim - 50X62X0.5 - DIN988	ШАЙБА - 50X62X0.5 - DIN988	
42	1.310.761	Shim - (I=1)	ШАЙБА - (I=1)	
43	1.320.564	Drive pinion - 36T	ШЕСТЕРНЯ – 36T	
44	1.327.686	Cover - RH	ОБШИВКА - ПРАВАЯ	
45	1.310.739	Pin	ВТУЛКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	
46	1.310.757	Shim - (I=0.5)	ШАЙБА - (I=0.5)	
47	1.310.758	Shim - (I=0.2)	ШАЙБА - (I=0.2)	
48	1.327.684	Cover	КРЫШКА РЕДУКТОРА	
49	87000600654	Bearing - 6006	ПОДШИПНИК - 6006	
50	79201201566	End bolt - M12X1.5 - DIN906	БОЛТ-ЗАГЛУШКА КОНУСНЫЙ - M12X1.5 - DIN906	
51	1.310.856	Washer - 19X10,5X3	ШАЙБА - 19X10,5X4	
52	80211253643	Hex socket head bolt - M10X1.25X30	БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ - M10X1.25X30	
53	87010630510	Bearing - 6305 - DIN625	ПОДШИПНИК - 6305 - DIN625	
54	1.314.262	Cover	КРЫШКА РЕДУКТОРА	
55	71630042100	Shim - 30X42X1 - DIN988	ШАЙБА - 30X42X1 - DIN988	
56	87000320655	Bearing - 3206 ATN	ПОДШИПНИК - 3206 ATN	
57	71630042010	Shim - 30X42X0,1 - DIN988	ШАЙБА - 30X42X0,1 - DIN988	
58	72208000060	Spring washer - M8 - DIN128/A	ШАЙБА КОНТАКТНАЯ ТАРЕЛЬЧАТАЯ С РАДИАЛЬНОЙ НАСЕЧКОЙ - M8 - DIN128/A	
59	79408002566	Hex head screw - M8X25 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M8X25 - DIN933/8.8	
60	70100006201	Retaining ring - internal - 62X2 - DIN472	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНУТРЕННЕЕ - 62X2 - DIN472	
61	72210000060	Spring washer - M10 - DIN128/A	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА - M10 - DIN128/A	
62	87026181114	Bearing - 61811 2RS	ПОДШИПНИК - 61811 2RS	
63	79410003566	Hex head screw - M10X35 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M10X35 - DIN933/8.8	
64	84212084000	Key - 12X8X40	КЛЮЧ - 12X8X40	
65	70100005501	Retainer ring - DIN472 - O 55X2	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНУТРЕННЕЕ - DIN472 - O 55X2	
66	87002620610	Bearing - 6206	ПОДШИПНИК - 6206	
67	1.310.745	Shim	КОЛЬЦО	

950



1.321.154
1.321.153

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
68	70100007201	Retaining ring - internal - 72X2.5 - DIN472	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНУТРЕННЕЕ 72X2.5 - DIN472	
69	85805572010	Seal - 55X72X10	САЛЬНИК - 55X72X10	
70	1.321.062	O-ring	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	
71	96713092471	Breather - 1.309.247	КЛАПАН ПРУЖИННЫЙ - 1.309.247	
72	05200001200	Copper washer - 12X16X1.5 - DIN7603	ШАЙБА - 12X16X1.5 - DIN7603	
73	1.327.674	Shaft	ВАЛ	
74	84408005566	Bolt, Special - M8X55 DIN609	ВАЛИК МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ - M8X55 DIN609	
75	1.315.146	Bolt - M8X55	БОЛТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ - M8X55	
76	71709300020	Lock washer - D=9.3	ШАЙБА - D=9.3	
77	79408003066	Hex bolt - M8X30 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M8X30 - DIN933/8.8	
78	1.327.690	Set screw - DIN916	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ - DIN916	
79	1.327.689	Spring	ПРУЖИНА	
80	85609000000	Bearing ball	ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ	
81	1.327.683	Fork	ВИЛКА - ПРАВАЯ	
82	63001202000	O-ring - 12X2	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО - 12X2	
83	1.327.668	Switch shaft	ВАЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	
84	1.327.672	Bushing	ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	
85	70706000066	Lock nut - M6 - DIN980/8.8	СТОПОРНАЯ ГАЙКА - M6 - DIN980/8.8	
86	79406003066	Hex head screw - M6X30 - DIN933/8.8	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ - M6X30 - DIN933/8.8	
87	1.327.693	Arm welded	РУКОЯТКА	
88	1.327.711	Support plate - RH	КОНСОЛЬ - ПРАВАЯ	
89	1.328.006	Spring clamp	ДЕРЖАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА ВКЛЮЧЕНИЯ	
90	1.310.733	Gear - 32T	ШЕСТЕРНЯ - 32T	
A	1.321.154	Gearbox assy. - LH	РЕДУКТОР ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ - ЛЕВЫЙ	
B	1.321.153	Gearbox assy. - RH	РЕДУКТОР ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ - ПРАВЫЙ	



1.329.276
1.329.275
1.329.278
1.329.277
1.329.300
1.329.879
1.301.302
1.328.704
1.320.253
1.320.173
1.328.704
1.329.965
1.329.875
1.329.325
1.332.183
1.329.299
1.329.308
1.329.309
87000004049
1.314.392
1.329.077
1.329.304
1.329.097
1.301.069
1.301.068
1.329.274
1.329.305
1.329.274
1.314.748
1.332.476
1.329.315
1.332.476
1.326.774
1.315.367
87000004049
1.314.392
1.329.314
14
56
1.314.450W
1.314.457W
86700000800
1.314.392
87000004049
1.316.247
1.320.173
1.320.011
1.320.252
1.201.329
2.401.765
1.329.103
1.314.392
87000004049
1.329.313

VEKTOR (1200)

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.201.329	1.201.329	Shim	ШАЙБА	
1.301.068	1.301.068	Clip	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ ЖАТКИ	
1.301.069	1.301.069	Pin	КРЕПЕЖ (ПАЛЕЦ)	
1.301.302	1.301.302	Washer	ШАЙБА	
1.314.392	1.314.392	Bearing house	КОРПУС ПОДШИПНИКА	
1.314.450W	1.314.450W	Cardan shaft	ВАЛ ПРИВОДА	6R
1.314.450W	1.314.457W	Cardan shaft	ВАЛ ПРИВОДА	8R
1.314.748	1.314.748	Safety cover	КОЖУХ КАРДАНА ЗАЩИТНЫЙ	
1.315.367	1.315.367	Flat	КРОНШТЕЙН РОЛИКА ОБВОДНОГО	
1.316.247	1.316.247	Spacer	РАСПОРКА	
1.320.011	1.320.011	Sprocket - 21T, p=1	ЗВЕЗДОЧКА - 21T p=1	
1.320.011	1.320.252	Sprocket - 18T 1"	ЗВЕЗДОЧКА - 18T 1"	
1.320.173	1.320.173	Hub	СТУПИЦА	
1.320.253	1.320.253	Sprocket - 22T, p=1	ЗВЕЗДОЧКА - 22T, p=1	
1.326.774	1.326.774	Deflector assy.	ЗВЕЗДОЧКА В СБОРЕ	
1.328.704	1.328.704	Spacer	РАСПОРКА	
1.329.077	1.329.077	Disk welded	ДИСК СВАРНОЙ	
1.329.097	1.329.097	Closing plate	ПЛАСТИНА	
1.329.103	1.329.103	Console	КОНСОЛЬ	
1.329.274	1.329.274	Angle	КОМПОНЕНТ ВЕРХНИЙ	
1.329.275	1.329.275	Inlet - LH	ВСТАВКА - ЛЕВАЯ	
1.329.276	1.329.276	Inlet - RH	ВСТАВКА - ПРАВАЯ	
1.329.277	1.329.277	Inset - LH	ПЛАСТИНА - ЛЕВАЯ	
1.329.278	1.329.278	Inset - RH	ПЛАСТИНА - ПРАВАЯ	
1.329.299	1.329.299	Mounting kit: VECTOR	КОМПЛЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ КУКУРУЗНОЙ ЖАТКИ ДЛЯ: VECTOR	
1.329.300	1.329.300	Filler welded	КОМПОНЕНТ ПРОСТАВКИ	
1.329.304	1.329.304	Closing plate welded - LH	ЗАГЛУШКА СВАРНАЯ - ЛЕВАЯ	
1.329.305	1.329.305	Closing plate welded - RH	ЗАГЛУШКА СВАРНАЯ - ПРАВАЯ	
1.329.308	1.329.308	Spike tooth kit	КОМПЛЕКТ ШИПОВАННЫХ ЗУБЬЕВ	
1.329.309	1.329.309	Auger finger welded	БИТЕР	
1.329.313	1.329.313	Shaft assy.	ВАЛ В СБОРЕ	
1.329.314	1.329.314	Shaft	ВАЛ	
1.329.315	1.329.315	Cover tube	ТРУБА КОЖУХ	
1.329.879	1.329.879	Bolt	ВИНТ-ФИКСАТОР	
1.332.476	1.332.476	Safety tube	ТРУБА БЕЗОПАСНОСТИ	
2.401.765	2.401.765	Retainer	РАСПОРКА	
1.329.965	1.329.965	Mounting kit: VECTOR 1200 +Card.-shaft old 2008.	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ: VEKTOR(1200) 2008	6R + HSA
1.329.875	1.329.875	Mounting kit 2006.: Vektor(1200)	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 2006.: VEKTOR(1200)	
1.329.325	1.329.325	Mounting kit 2006.: Vektor(1200)	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 2006.: VEKTOR(1200)	
1.332.183	1.332.183	Mounting filler: Vector 1200 old +cardan	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ: VEKTOR(1200)	8R + HSA
86700000800	86700000800	Bearing nut - KM8	ГАЙКА - KM8	
87000004049	87000004049	Y-bearing - RAE 40 NPPB	ПОДШИПНИК - RAE 40 NPPB	


962

1.329.858



VECTOR (1200M), VECTOR 420

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.301.068	1.301.068	Clip	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ ЖАТКИ	
1.301.069	1.301.069	Pin	КРЕПЕЖ (ПАЛЕЦ)	
1.301.302	1.301.302	Washer	ШАЙБА	
1.310.936	1.310.936	Spacer - (l=8)	РАСПОРКА - (l=8)	
1.310.936	1.310.898	Spacer - (l=30)	РАСПОРКА - (l=30)	
1.314.392	1.314.392	Bearing house	КОРПУС ПОДШИПНИКА	
1.320.173	1.320.173	Hub	СТУПИЦА	
1.329.099	1.329.099	Sprocket - 35T p=3/4	ЗВЕЗДОЧКА ПРИЕМНОГО БИТЕРА - 35T p=3/4	
1.329.274	1.329.274	Angle	КОМПОНЕНТ ВЕРХНИЙ	
1.329.275	1.329.275	Inlet - LH	ВСТАВКА - ЛЕВАЯ	
1.329.276	1.329.276	Inlet - RH	ВСТАВКА - ПРАВАЯ	
1.329.277	1.329.277	Inset - LH	ПЛАСТИНА - ЛЕВАЯ	
1.329.278	1.329.278	Inset - RH	ПЛАСТИНА - ПРАВАЯ	
1.329.304	1.329.304	Closing plate welded - LH	ВСТАВКА - ЛЕВАЯ	
1.329.305	1.329.305	Closing plate welded - RH	НАПОЛНИТЕЛЬ - ПРАВЫЙ	
1.329.344	1.329.344	Console	КОНСОЛЬ	
1.329.345	1.329.345	Disk	ДИСК	
1.329.345	1.329.077	Disk welded	ДИСК СВАРНОЙ	
1.329.360	1.329.360	Filler - LH	ПЛАСТИНА ПРОСТАВКИ - ЛЕВАЯ	
1.329.360	1.329.361	Filler - RH	ПЛАСТИНА ПРОСТАВКИ - ПРАВАЯ	
1.329.362	1.329.362	Closing plate	ПЛАСТИНА	
1.329.363	1.329.363	Cover welded	ОБШИВКА СВАРНАЯ	
1.329.847	1.329.847	Bridge assy.	КРОНШТЕЙН В СБОРЕ	
1.329.848	1.329.848	Fork welded	ВИЛКА	
1.329.852	1.329.852	Fork welded	ВИЛКА В СБОРЕ	
1.329.854	1.329.854	Spindle - M24	СТЕРЖЕНЬ - M24	
1.329.855	1.329.855	Pin	ШПЛИНТ	
1.329.856	1.329.856	Pin	ШПЛИНТ	
1.329.856	71424000060	Washer - M24	ШАЙБА - M24	
1.329.856	74924000066	Lock nut - M24 - DIN985/8	СТОПОРНАЯ ГАЙКА - M24 - DIN985/8	
1.329.858	1.329.858	Mounting kit Vektor 1200M	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ: 2007. VEKTOR 1200M	
1.329.859	1.329.859	Frame assy.	ВКЛАДЫШ ПРОСТАВКИ КОМПЛЕКТ	
1.329.860	1.329.860	Frame welded	КОМПОНЕНТ ПРОСТАВКИ	
1.329.865	1.329.865	Closing plate	ПЛАСТИНА	
1.329.866	1.329.866	Feeding cylinder assy.	БИТЕР В СБОРЕ	
1.329.867	1.329.867	Feeding cylinder welded	БИТЕР ПРОСТАВКИ VECTOR	
1.329.874W	1.329.874W	Cardan shaft	ВАЛ ПРИВОДА	6R
1.329.874W	1.329.208W	Cardan shaft	ВАЛ ПРИВОДА	8R
1.329.893	1.329.893	Pin	ШПЛИНТ	
1.332.849	1.332.849	Rubber plate	РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ	2016->
73524000066	73524000066	Hex nut - M25 - DIN934	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - M24 - DIN934	
74916000066	74916000066	Hex nut - plastic insert - M16 - DIN985	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА - ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА - M16 - DIN985	
87000004049	87000004049	Y-bearing - RAE 40 NPPB	ПОДШИПНИК - RAE 40 NPPB ZSF.NELK.	



PCM-181, TORUM-740

№	№ по чертежу	Description	Название	Заметки
1.329.074	1.329.074	Shaft welded - LH	ВАЛ БИТЕРА - ЛЕВЫЙ	
1.332.011	1.332.011	Mounting filler: PCM 181	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ СВАРНОЙ: PCM 181	
1.332.020	1.332.020	Rubber plate	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА	
1.332.029	1.332.029	Fastener welded - LH	КРОНШТЕЙН ПРОСТАВКИ ЛЕВЫЙ	
1.332.029	1.332.030	Fastener welded - RH	КРОНШТЕЙН ПРОСТАВКИ ПРАВЫЙ	
1.332.033	1.332.033	Safety pin cpl.	ФИКСАТОР	
1.332.035	1.332.035	Beater drum welded	БИТЕР	
1.332.044	1.332.044	Shaft welded	ВАЛ БИТЕРА - ПРАВЫЙ	
1.332.051W	1.332.051W	Cardan shaft	КАРДАННЫЙ ВАЛ	
1.332.059	1.332.059	Cover plate	КРЫШКА	
1.332.061	1.332.061	Lock plate welded - LH	ПЛАНКА - ЛЕВАЯ	
1.332.062	1.332.062	Lock plate welded - RH	ПЛАНКА - ПРАВАЯ	
1.332.063	1.332.063	Washer plate	ШАЙБА	
1.332.064	1.332.064	Bearing house	КОРПУС ПОДШИПНИКА	
1.332.068	1.332.068	Washer plate welded	ШАЙБА СВАРНАЯ	
1.332.128	1.332.128	Adjusting bar cpl.	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПЛАНКА СВАРНАЯ	
1.332.487	1.332.487	Splitted sleeve	ВТУЛКА	
1.332.848	1.332.848	Rubber plate	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА	
1.332.849	1.332.849	Rubber plate	РЕЗИНОВАЯ ПЛАСТИНА	
1.332.054	1.332.054	Mounting kit: TORUM	ПРОСТАВКА В СБОРЕ НА КОМБАЙН: TORUM	
87100004500	87100004500	Bearing - GSH45RRB	ПОДШИПНИК - GSH45RRB	

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ИНАГРОТЕХ®



Российская Федерация

400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 57А
8 800 550 80 22
www.oros.ru